

- Электронные проходные с активированным программным обеспечением
- Электронные проходные
- Система контроля доступа PERCo-Web
- Система безопасности PERCo-S-20
- Система для школ PERCo-S-20 "ШКОЛА"
- Оборудование для систем PERCo
- Замки электромеханические
- Турникеты "Скоростной проход" серии PERCo-ST
- Турникеты-триподы
- Тумбовые турникеты серии PERCo-TTD-08
- Тумбовые турникеты серии PERCo-TB
- Тумбовые турникеты серии PERCo-TTD-03
- Полуростовые роторные турникеты
- Полноростовые исполнительные устройства серии PERCo-RTD-15
- Полноростовые исполнительные устройства серии PERCo-RTD-16
- Калитки
- Калитки уличные
- Ограждения
- Система контроля доступа для банкоматов PERCo-S-800
- Картоприемники
- Считыватели формата Wiegand. Карты доступа. Принтеры для карт доступа
- Дополнительное оборудование

## ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

| Модель                                      | Наименование                                                                                                                                  | Комплект поставки                                                                                                                                                         | Модель планок                    | Цена, евро |       |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------|--------|
|                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                  | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-KT02.3 с активированным ПО PERCo-SP13 | Электронная проходная для карт формата EMM/HID в комплекте с активированным ПО "Контроль доступа + ОПС + Дисциплина + УРВ"                    | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки; комплект ПО PERCo-SP13 с кодами активации | Стандартные преграждающие планки | 1 240      | 1 277 | 1 277  |
|                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | Преграждающие планки Антипаника  | 1 330      | 1 370 | 1 370  |
| PERCo-KT02.3 с активированным ПО PERCo-SS01 | Электронная проходная для карт формата EMM/HID в комплекте с активированным ПО "Школа" Базовое                                                | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки; комплект ПО PERCo-SS01 с кодами активации | Стандартные преграждающие планки | 1 240      | 1 277 | 1 277  |
|                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | Преграждающие планки Антипаника  | 1 330      | 1 370 | 1 370  |
| PERCo-KT02.7 с активированным ПО PERCo-SP13 | Электронная проходная для карт формата Mifare стандарта ISO 14443 в комплекте с активированным ПО "Контроль доступа + ОПС + Дисциплина + УРВ" | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки; комплект ПО PERCo-SP13 с кодами активации | Стандартные преграждающие планки | 1 262      | 1 300 | 1 300  |
|                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | Преграждающие планки Антипаника  | 1 352      | 1 393 | 1 393  |
| PERCo-KT02.7 с активированным ПО PERCo-SS01 | Электронная проходная для карт формата Mifare стандарта ISO 14443 в комплекте с активированным ПО "Школа" Базовое                             | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки; комплект ПО PERCo-SS01 с кодами активации | Стандартные преграждающие планки | 1 262      | 1 300 | 1 300  |
|                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | Преграждающие планки Антипаника  | 1 352      | 1 393 | 1 393  |



PERCo-KT02 в комплекте с активированным ПО со стандартными планками

### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Считыватели и карты доступа".
2. Выбор картоприемника – в разделе "Картоприемники".
3. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на электронные проходные PERCo-KT02 с активированным ПО указывается 2 позиции: цена электронной проходной в комплекте с ПО и цена преграждающих планок:

| Модель      | Наименование                     | Комплект поставки      | Цена, евро |     |        |
|-------------|----------------------------------|------------------------|------------|-----|--------|
|             |                                  |                        | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-AS-01 | Стандартные преграждающие планки | Три стандартные планки | 90         | 93  | 93     |
| PERCo-AA-01 | Преграждающие планки Антипаника  | Три планки Антипаника  | 180        | 186 | 186    |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):

S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь

A — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

## ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

### ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ PERCo-KT02

| Модель       | Наименование                                                                                                                                        | Комплект поставки                                                                                                              | Модель планок                    | Цена, евро |       |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------|--------|
|              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                  | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-KT02.3 | Электронная проходная для карт формата EMM/HID                                                                                                      | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки | 1 064      | 1 096 | 1 096  |
|              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                | Преграждающие планки Антипаника  | 1 154      | 1 189 | 1 189  |
| PERCo-KT02.7 | Электронная проходная для карт формата Mifare стандарта ISO 14443<br>Исполнение: стойка – сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки | 1 086      | 1 119 | 1 119  |
|              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                | Преграждающие планки Антипаника  | 1 176      | 1 212 | 1 212  |



PERCo-KT02  
в комплекте со стандартными планками

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В комплект поставки Электронных проходных PERCo-KT02.3 и PERCo-KT02.7 входит Локальное программное обеспечение PERCo-SL01
2. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Считыватели и карты доступа".
3. Выбор картоприемника – в разделе "Картоприемники".
4. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на электронные проходные PERCo-KT02.3 и PERCo-KT02.7 указывается 2 позиции: цена электронной проходной и цена преграждающих планок:

| Модель      | Наименование                     | Комплект поставки      | Цена, евро |     |        |
|-------------|----------------------------------|------------------------|------------|-----|--------|
|             |                                  |                        | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-AS-01 | Стандартные преграждающие планки | Три стандартные планки | 90         | 93  | 93     |
| PERCo-AA-01 | Преграждающие планки Антипаника  | Три планки Антипаника  | 180        | 186 | 186    |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):

S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь

A — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

## NEW ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ PERCo-KT08

| Модель        | Наименование                                                                                            | Комплект поставки                                                                                                              | Модель планок                                  | Цена, евро |       |        |                                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                | Псков      | СПб   | Москва |                                                                                                          |
| PERCo-KT08.3A | NEW Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками Антипаника для карт формата EMM/HID | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 1 940      | 1 998 | 1 998  |  <p>PERCo-KT08.3A</p> |

### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В комплект поставки Электронных проходных PERCo-KT08.3A входит Локальное программное обеспечение PERCo-SL01
2. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Считыватели и карты доступа".
3. Выбор картоприемника – в разделе "Картоприемники".
4. Преграждающие планки у Электронной проходной PERCo-KT08.3A изготовлены из нержавеющей стали.

## ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ PERCo-KR05

| Модель       | Наименование                                   | Комплект поставки                                                                                                                        | Цена, евро |       |        |                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                |                                                                                                                                          | Псков      | СПб   | Москва |                                                                                                          |
| PERCo-KR05.4 | Электронная проходная для карт формата EMM/HID | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; створки; формирователь прохода; пульт управления с кабелем | 2 030      | 2 091 | 2 091  |  <p>PERCo-KR05.4</p> |

### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В комплект поставки Электронных проходных PERCo-KR05.4 входит Локальное программное обеспечение PERCo-SL01
2. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Считыватели и карты доступа".
3. Выбор картоприемника – в разделе "Картоприемники".
4. Преграждающие створки у Электронной проходной PERCo-KR05.4 изготовлены из нержавеющей стали.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ PERCo-KT05

| Модель        | Наименование                                                                                           | Комплект поставки                                                                                                              | Модель планок                                  | Цена, евро |       |        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|               |                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-KT05.4  | Электронная проходная для карт формата EMM/HID                                                         | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки               | 1 996      | 2 056 | 2 056  |
|               |                                                                                                        |                                                                                                                                | Преграждающие планки Антипаника                | 2 086      | 2 149 | 2 149  |
| PERCo-KT05.4A | Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками Антипаника для карт формата EMM/HID    | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 2 086      | 2 149 | 2 149  |
| PERCo-KT05.7  | NEW Электронная проходная для карт формата Mifare                                                      | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки               | 2 016      | 2 076 | 2 076  |
|               |                                                                                                        |                                                                                                                                | Преграждающие планки Антипаника                | 2 106      | 2 169 | 2 169  |
| PERCo-KT05.7A | NEW Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками Антипаника для карт формата Mifare | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 2 106      | 2 169 | 2 169  |



PERCo-KT05.4 и PERCo-KT05.7 в комплекте со стандартными планками

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1. В комплект поставки Электронных проходных PERCo-KT05.4, PERCo-KT05.4A, PERCo-KT05.7 и PERCo-KT05.7A входит Локальное программное обеспечение PERCo-SL01
- 2. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Считыватели и карты доступа".
- 3. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на электронные проходные PERCo-KT05.4 и PERCo-KT05.7 указывается 2 позиции: цена электронной проходной и цена преграждающих планок:

| Модель      | Наименование                     | Комплект поставки      | Цена, евро |     |        |
|-------------|----------------------------------|------------------------|------------|-----|--------|
|             |                                  |                        | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-AS-04 | Стандартные преграждающие планки | Три стандартные планки | 90         | 93  | 93     |
| PERCo-AA-04 | Преграждающие планки Антипаника  | Три планки Антипаника  | 180        | 186 | 186    |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):

S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь

A — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

## ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ С КАРТОПРИЕМНИКОМ

| Модель         | Наименование                                                                                                                               | Комплект поставки                                                                                                                               | Модель планок                                  | Цена, евро |       |        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-KTC01.4  | Электронная проходная со встроенным картоприемником для карт формата EMM/HID                                                               | Стойка турникета со встроенными картоприемником, контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки               | 2 301      | 2 370 | 2 370  |
|                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | Преграждающие планки Антипаника                | 2 391      | 2 463 | 2 463  |
| PERCo-KTC01.4A | Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками Антипаника и встроенным картоприемником для карт формата EMM/HID           | Стойка турникета со встроенными картоприемником, контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 2 391      | 2 463 | 2 463  |
| PERCo-KTC01.7  | <b>NEW</b> Электронная проходная со встроенным картоприемником для карт формата Mifare                                                     | Стойка турникета со встроенными картоприемником, контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки               | 2 321      | 2 390 | 2 390  |
|                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | Преграждающие планки Антипаника                | 2 411      | 2 483 | 2 483  |
| PERCo-KTC01.7A | <b>NEW</b> Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками Антипаника и встроенным картоприемником для карт формата Mifare | Стойка турникета со встроенными картоприемником, контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 2 411      | 2 483 | 2 483  |



PERCo-KTC01.4 и PERCo-KTC01.7 в комплекте со стандартными планками

### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В комплект поставки Электронных проходных PERCo-KTC01.4, PERCo-KTC01.4A, PERCo-KTC01.7 и PERCo-KTC01.7A не входит программное обеспечение. Выбор программного обеспечения – в разделе "Система безопасности PERCo-S-20".
2. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Считыватели и карты доступа".
3. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на электронные проходные PERCo-KTC01.4 и PERCo-KTC01.7 указывается 2 позиции: цена электронной проходной и цена преграждающих планок:



| Модель      | Наименование                     | Комплект поставки      | Цена, евро |     |        |
|-------------|----------------------------------|------------------------|------------|-----|--------|
|             |                                  |                        | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-AS-04 | Стандартные преграждающие планки | Три стандартные планки | 90         | 93  | 93     |
| PERCo-AA-04 | Преграждающие планки Антипаника  | Три планки Антипаника  | 180        | 186 | 186    |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):

S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь

A — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

## NEW СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА PERCo-Web

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

### Программное обеспечение

Цена указана за НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество рабочих мест

| Модель   | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Комплект поставки | Цена, евро |     |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                              |                   | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-WB | Базовый пакет<br><i>ограничение до 100 карт</i><br>(Контроль доступа сотрудников + Сменные графики доступа + Заказ пропусков + Дизайнер пропусков + Отчеты по доступу сотрудников)                           |                   | бесплатно  |     |        |
| PERCo-WS | Стандартный пакет<br>(Базовый пакет + Контроль доступа посетителей + Сменные графики доступа + Заказ пропусков + Дизайнер пропусков + Мнемосхемы и мониторинг + Отчеты по доступу сотрудников и посетителей) | DVD               | 260        | 260 | 260    |



### Дополнительные модули ПО

Цена указана за НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество рабочих мест

| Модель      | Наименование                                                               | Комплект поставки | Цена, евро |     |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--------|
|             |                                                                            |                   | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-WM-01 | Модуль "Учет рабочего времени"<br>(Отчеты по дисциплине + табели Т13, Т14) | DVD               | 125        | 125 | 125    |
| PERCo-WM-02 | Модуль "Верификация"<br>(Верификация, журнал верификации)                  | DVD               | 190        | 190 | 190    |

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Выбор контроллеров и считывателей производится в разделе "Оборудование для систем PERCo" настоящего прайс-листа (кроме контроллера ОПС PERCo-PU01).
2. Выбор исполнительного устройства производится в разделах "Электронная проходная", "Замки", "Турникеты-триподы", "Тумбовые\_турникеты PERCo-TB", "Тумбовые\_турникеты", "Роторные турникеты" и "Калитки" настоящего прайс-листа. Выбор карт доступа и брелоков формата EMM – в разделе "Считыватели и карты доступа".
3. Выбор карт доступа и брелоков формата EMM – в разделе "Считыватели и карты доступа".

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ PERCo-S-20

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Локальное ПО

Цена указана за одно рабочее место.

| Модель     | Наименование                | Комплект поставки | Цена, евро |     |        |  |
|------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                             |                   | Псков      | СПб | Москва |                                                                                     |
| PERCo-SL01 | Локальное ПО                | DVD               | бесплатно  |     |        |                                                                                     |
| PERCo-SL02 | Локальное ПО с верификацией | DVD               | 101        | 101 | 101    |                                                                                     |

Сетевое ПО

Цена указана за одно рабочее место.

| Модель     | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |     |        |  |
|------------|--------------|-------------------|------------|-----|--------|--|
|            |              |                   | Псков      | СПб | Москва |  |
| PERCo-SN01 | Базовое ПО   | DVD               | 105        | 105 | 105    |  |

Дополнительные сетевые модули ПО

Цена на дополнительные сетевые модули указана за 3 РАБОЧИХ МЕСТА (кроме модуля «Центральный пост» — цена модуля указана за 2 рабочих места).

| Модель     | Наименование                   | Комплект поставки | Цена, евро |     |        |  |
|------------|--------------------------------|-------------------|------------|-----|--------|--|
|            |                                |                   | Псков      | СПб | Москва |  |
| PERCo-SM01 | Модуль "Администратор"         | DVD               | 187        | 187 | 187    |  |
| PERCo-SM02 | Модуль "Персонал"              | DVD               | 74         | 74  | 74     |  |
| PERCo-SM03 | Модуль "Бюро пропусков"        | DVD               | 150        | 150 | 150    |  |
| PERCo-SM04 | Модуль "Управление доступом"   | DVD               | 101        | 101 | 101    |  |
| PERCo-SM05 | Модуль "Дисциплинарные отчеты" | DVD               | 187        | 187 | 187    |  |

|            |                                     |     |     |     |     |  |
|------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| PERCo-SM07 | Модуль "Учет рабочего времени"      | DVD | 238 | 238 | 238 |  |
| PERCo-SM08 | Модуль "Мониторинг"                 | DVD | 101 | 101 | 101 |  |
| PERCo-SM09 | Модуль "Верификация"                | DVD | 187 | 187 | 187 |  |
| PERCo-SM10 | Модуль "Прием посетителей"          | DVD | 74  | 74  | 74  |  |
| PERCo-SM12 | Модуль "Видеонаблюдение"            | DVD | 371 | 371 | 371 |  |
| PERCo-SM13 | Модуль "Центральный пост"           | DVD | 752 | 752 | 752 |  |
| PERCo-SM14 | Модуль "Дизайнер пропусков"         | DVD | 74  | 74  | 74  |  |
| PERCo-SM15 | Модуль "Прозрачное здание"          | DVD | 188 | 188 | 188 |  |
| PERCo-SM16 | Модуль "Кафе"                       | DVD | 257 | 257 | 257 |  |
| PERCo-SM17 | Модуль "Автотранспортная проходная" | DVD | 371 | 371 | 371 |  |
| PERCo-SM18 | Модуль "Интеграция с ИСО "Орион"    | DVD | 190 | 190 | 190 |  |

Дополнительные модули интеграции

Цена указана за одно рабочее место.

| Модель | Наименование                                                                                                                                                                                   | Комплект поставки | Цена, евро |     |        |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--------|--|
|        |                                                                                                                                                                                                |                   | Псков      | СПб | Москва |  |
|        | Формула: Модуль интеграции PERCo-S-20 с 1С:Предприятие 8<br>Для конфигураций:<br>- "Зарплата и Управление персоналом";<br>- "Управление производственным предприятием" и ее отраслевых решений | DVD               | 447        | 447 | 447    |  |

|  |                                                        |                     |     |     |     |  |
|--|--------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|--|
|  | Модуль распознавания и извлечения данных из документов | DVD, ключ защиты ПО | 619 | 619 | 619 |  |
|--|--------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|--|

Комплекты программного обеспечения

Комплекты ПО сформированы в соответствии с наиболее часто встречающимися вариантами применения PERCo-S-20.  
Каждый модуль, входящий в любой комплект ПО, может быть установлен на 3 РАБОЧИХ МЕСТА (кроме модуля «Центральный пост, который может быть установлен на 2 рабочих места).

| Модель     | Наименование                                                                                                                                                                                                                                 | Комплект поставки | Цена, евро |     |        |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--------|--|
|            |                                                                                                                                                                                                                                              |                   | Псков      | СПб | Москва |  |
| PERCo-SP09 | Комплект программного обеспечения «Дисциплина + УРВ» (Базовое ПО, "Дисциплинарные отчеты", "УРВ")<br><i>Минимально необходимый комплект для работы терминала LICON</i>                                                                       | DVD               | 265        | 265 | 265    |  |
| PERCo-SP10 | Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + ОПС»<br>(Базовое ПО, "Бюро пропусков", "Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг»)                                                                                                | DVD               | 303        | 303 | 303    |  |
| PERCo-SP11 | Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + ОПС + Фотоверификация»<br>(Базовое ПО, "Бюро пропусков", "Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Верификация»)                                                               | DVD               | 379        | 379 | 379    |  |
| PERCo-SP12 | Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + ОПС + Дисциплина»<br>(Базовое ПО, "Бюро пропусков", "Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты»)                                                          | DVD               | 390        | 390 | 390    |  |
| PERCo-SP13 | Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + ОПС + Дисциплина + УРВ»<br>(Базовое ПО, "Бюро пропусков", "Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «УРВ»)                                             | DVD               | 495        | 495 | 495    |  |
| PERCo-SP14 | Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с верификацией + ОПС + Дисциплина»<br>(Базовое ПО, "Администратор", "Бюро пропусков", "Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «Верификация») | DVD               | 569        | 569 | 569    |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |       |       |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|--|
| PERCo-SP15 | Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с верификацией + ОПС + Дисциплина + УРВ»<br>(Базовое ПО, “Администратор», "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «УРВ», «Верификация»)                                                             | DVD | 676   | 676   | 676   |  |
| PERCo-SP16 | Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с верификацией + ОПС + Видео + Дисциплина + УРВ»<br>(Базовое ПО, “Администратор», "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «УРВ», «Верификация», «Видеонаблюдение», «Прозрачное здание»)             | DVD | 950   | 950   | 950   |  |
| PERCo-SP17 | Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с верификацией + ОПС + Видео + Дисциплина + Центральный пост охраны»<br>(Базовое ПО, “Администратор», "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «Верификация», «Видеонаблюдение», «Центральный пост») | DVD | 1 102 | 1 102 | 1 102 |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1. Выбор контроллеров и считывателей производится в разделе "Оборудование для систем PERCo" настоящего прайс-листа.
- 2. Выбор исполнительного устройства производится в разделах "Электронная проходная", "Замки", "Турникеты-триподы", "Тумбовые\_турникеты PERCo-TB", "Тумбовые\_турникеты", "Роторные турникеты" и "Калитки" настоящего прайс-листа. Выбор карт доступа и брелоков формата EMM – в разделе "Считыватели и карты доступа".
- 3. Выбор карт доступа и брелоков формата EMM – в разделе "Считыватели и карты доступа".

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ PERCo-S-20 "ШКОЛА"

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Программное обеспечение

Цена указана за три рабочих места.

| Модель     | Наименование                                                                                                                                                                                     | Комплект поставки | Цена, евро |     |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--------|
|            |                                                                                                                                                                                                  |                   | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-SS01 | Базовое ПО "ШКОЛА"<br>(ведение списка учеников и сотрудников, контроль доступа, дисциплинарные отчеты, рассылка SMS-уведомлений, оформление дизайна пропусков)                                   | DVD               | 295        | 295 | 295    |
| PERCo-SS02 | Расширенное ПО "ШКОЛА"<br>(ведение списка учеников и сотрудников, контроль доступа, дисциплинарные отчеты, рассылка SMS-уведомлений, оформление дизайна пропусков, верификация, видеонаблюдение) | DVD               | 390        | 390 | 390    |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1. Выбор контроллеров и считывателей производится в разделе "Оборудование для систем PERCo" настоящего прайс-листа (кроме контроллера ОПС PERCo-PU01 и картоприемника PERCo-IC02.1).
- 2. Выбор исполнительного устройства производится в разделах "Электронная проходная", "Замки", "Турникеты-триподы", "Тумбовые турникеты", "Роторные турникеты" и "Калитки" настоящего прайс-листа.
- 3. Выбор карт доступа и брелоков формата EMM – в разделе "Считыватели и карты доступа".

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ PERCo

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Контроллеры

| Модель        | Наименование                                                                                                                                      | Комплект поставки  | Цена, евро |     |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----|--------|
|               |                                                                                                                                                   |                    | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-CR01    | Контроллер регистрации с двумя встроенными считывателями для карт формата EMM/HID, интерфейс связи - Ethernet                                     | Контроллер, крепеж | 274        | 282 | 282    |
| PERCo-CL05.1  | Контроллер замка со встроенным считывателем для карт формата EMM/HID, интерфейс связи - Ethernet                                                  | Контроллер, крепеж | 124        | 128 | 128    |
| PERCo-CL201.1 | Контроллер замка со встроенным считывателем карт формата EMM/HID, интерфейс связи - RS-485                                                        | Контроллер, крепеж | 67         | 69  | 69     |
| PERCo-CT/L04  | Универсальный контроллер замка/турникета под 2 выносных считывателя, интерфейс связи - Ethernet, интерфейс подключения внешних устройств - RS-485 | Контроллер, крепеж | 242        | 249 | 249    |



PERCo-CR01



PERCo-CL05 PERCo-CL201



PERCo-CT/L04



## Считыватели

| Модель        | Наименование                                                                                                                                     | Комплект поставки                                                                         | Цена, евро |     |        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
|               |                                                                                                                                                  |                                                                                           | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-IR03.1B | Считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID, интерфейс связи - RS-485                                                                         | Считыватель в бежевом корпусе с кабелем длиной 1,0 м, крепеж                              | 57         | 59  | 59     |
| PERCo-IR03.1D | Считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID, интерфейс связи - RS-485                                                                         | Считыватель в темно-сером корпусе с кабелем длиной 1,0 м, крепеж                          | 57         | 59  | 59     |
| PERCo-IR04    | Считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID, интерфейс связи - RS-485                                                                         | Считыватель с кабелем длиной 1,0 м, крепеж                                                | 57         | 59  | 59     |
| PERCo-IR05.2  | Контрольный считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID, интерфейс связи - USB                                                                | Контрольный считыватель, USB-кабель, крепеж                                               | 82         | 84  | 84     |
| PERCo-IR07    | Считыватель бесконтактных карт формата Mifare стандарта ISO 14443, интерфейс связи - RS-485                                                      | Считыватель с кабелем длиной 1,0 м, крепеж                                                | 69         | 71  | 71     |
| PERCo-IR08    | Контрольный считыватель бесконтактных карт формата Mifare стандарта ISO 14443, интерфейс связи - USB                                             | Считыватель с кабелем длиной 1,0 м, крепеж                                                | 88         | 91  | 91     |
| PERCo-IR10    | Считыватель дальнего действия бесконтактный для карт формата EMM/HID, интерфейс связи RS-485, Wiegand-26,-37,-42, дальность считывания до 100 см | Считыватель с кабелем длиной 1,0 м, кронштейн для крепления считывателя на стойку, крепеж | 261        | 269 | 269    |
| PERCo-BH03    | Стойка считывателя PERCo-IR10                                                                                                                    | Стойка                                                                                    | 194        | 200 | 200    |
| PERCo-IRP01   | Стойка-считыватель для карт формата EMM/HID, интерфейс связи RS-485, Wiegand-26,-37,-42                                                          | Стойка-считыватель                                                                        | 350        | 361 | 361    |



Индикация, пульта управления и конвертеры интерфейса

| Модель          | Наименование                                                                 | Комплект поставки                            | Цена, евро |     |        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----|--------|
|                 |                                                                              |                                              | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-AI01      | Выносной блок индикации с ИК-приемником, интерфейс связи - RS-485            | Выносной блок с кабелем длиной 1,0 м, крепеж | 88         | 91  | 91     |
| PERCo-AU01      | ИК-пульт дистанционного управления контроллером замка/турникета PERCo-CT/L04 | Пульт, батарейки AAA - 2 шт.                 | 19         | 20  | 20     |
| PERCo-AU05      | Табло системного времени, индикация красного цвета, интерфейс связи - RS-485 | Табло, крепеж                                | 166        | 171 | 171    |
| PERCo-AC02 1-01 | Конвертер интерфейса считывателей Weigand-26, 34, 37, 40, 42 - RS-485        | без корпуса                                  | 23         | 24  | 24     |
| PERCo-AC02 1-02 | Конвертер интерфейса считывателей Weigand-26, 34, 37, 40, 42 - RS-485        | в корпусе                                    | 26         | 27  | 27     |



PERCo-AU01



PERCo-AU05

Контроллеры ОПС

| Модель     | Наименование                                                                                                     | Комплект поставки                                               | Цена, евро |     |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
|            |                                                                                                                  |                                                                 | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-PU01 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, интерфейс связи - Ethernet, 8 охранно-пожарных шлейфов сигнализации | Панель приемно-контрольная, блок управления и индикации, крепеж | 179        | 184 | 184    |



PERCo-PU01

ПРИМЕЧАНИЕ: Контроллеры PERCo-PU01 не поддерживаются системами PERCo-Web и PERCo-S-20 "Школа"

Картоприемники

| Модель       | Наименование                                                                                | Комплект поставки     | Цена, евро |     |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----|--------|
|              |                                                                                             |                       | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-IC02.1 | Картоприемник со встроенным считывателем для карт формата EMM/HID, интерфейс связи - RS-485 | Картоприемник, крепеж | 836        | 861 | 861    |



PERCo-IC02.1

## ЗАМКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

### Замки электромеханические серии PERCo-LB с контактным устройством

| Модель       | Наименование                                                                                                  | Комплект поставки                                       | Цена, евро |     |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
|              |                                                                                                               |                                                         | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-LB72.1 | Врезной электромеханический замок с контактным устройством, нормально закрытый, межцентровое расстояние 72 мм | Замок, планка запорная с контактным устройством, крепеж | 103        | 106 | 106    |
| PERCo-LB72.2 | Врезной электромеханический замок с контактным устройством, нормально открытый, межцентровое расстояние 72 мм | Замок, планка запорная с контактным устройством, крепеж | 103        | 106 | 106    |
| PERCo-LB85.1 | Врезной электромеханический замок с контактным устройством, нормально закрытый, межцентровое расстояние 85 мм | Замок, планка запорная с контактным устройством, крепеж | 103        | 106 | 106    |
| PERCo-LB85.2 | Врезной электромеханический замок с контактным устройством, нормально открытый, межцентровое расстояние 85 мм | Замок, планка запорная с контактным устройством, крепеж | 103        | 106 | 106    |



PERCo-LB72



PERCo-LB85

### **NEW** Замки электромеханические серии PERCo-LBP с контактным устройством для дверей из алюминиевого профиля

| Модель        | Наименование                                                                                                                                                       | Комплект поставки                                | Цена, евро |     |        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----|--------|
|               |                                                                                                                                                                    |                                                  | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-LBP85.1 | <b>NEW</b> Врезной электромеханический замок с контактным устройством для двери из алюминиевого профиля, нормально закрытый, межцентровое расстояние 85 мм         | Замок                                            | 106        | 109 | 109    |
| PERCo-LBP85.2 | <b>NEW</b> Врезной электромеханический замок с контактным устройством для двери из алюминиевого профиля, нормально открытый, межцентровое расстояние 85 мм         | Замок                                            | 106        | 109 | 109    |
| PERCo-BP1     | <b>NEW</b> Запорная планка для замка серии PERCo-LBP85 для установки в двери из профилей типов T34, T53, T81, T85, T72-14 (пр-ва ООО «Петралюм») или аналогичных   | Планка запорная с контактным устройством, крепеж | 18         | 19  | 19     |
| PERCo-BP2     | <b>NEW</b> Запорная планка для замка серии PERCo-LBP85 для установки в двери из профилей типов AGS68_6863(64), AGS50_5215 (пр-ва ООО «Агрисовгаз») или аналогичных | Планка запорная с контактным устройством, крепеж | 18         | 19  | 19     |



PERCo-LBP85

Замки электромеханические серии PERCo-LC без контактного устройства

| Модель       | Наименование                                                                         | Комплект поставки              | Цена, евро |     |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----|--------|
|              |                                                                                      |                                | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-LC72.3 | Врезной электромеханический замок, нормально закрытый, межцентровое расстояние 72 мм | Замок, планка запорная, крепеж | 102        | 105 | 105    |
| PERCo-LC72.4 | Врезной электромеханический замок, нормально открытый, межцентровое расстояние 72 мм | Замок, планка запорная, крепеж | 102        | 105 | 105    |
| PERCo-LC85.3 | Врезной электромеханический замок, нормально закрытый, межцентровое расстояние 85 мм | Замок, планка запорная, крепеж | 102        | 105 | 105    |
| PERCo-LC85.4 | Врезной электромеханический замок, нормально открытый, межцентровое расстояние 85 мм | Замок, планка запорная, крепеж | 102        | 105 | 105    |



PERCo-LC72



PERCo-LC85

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

NEW ТУРНИКЕТЫ "СКОРОСТНОЙ ПРОХОД" СЕРИИ PERCo-ST

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Турникеты "СКОРОСТНОЙ ПРОХОД" серии PERCo-ST-01

| Модель       | Наименование                                                                                             | Комплект поставки                                                                     | Модель створок                                         | Цена, евро |       |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|              |                                                                                                          |                                                                                       |                                                        | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-ST-01  | NEW Турникет "Скоростной проход" для эксплуатации в закрытых помещениях<br>Исполнение: нержавеющая сталь | Секция-MASTER, секция-SLAVE, комплект створок из закаленного стекла, пульт управления | Створки шириной 300 мм                                 | 6 272      | 6 460 | 6 460  |
|              |                                                                                                          |                                                                                       | Створки шириной 425 мм                                 | 6 372      | 6 563 | 6 563  |
|              |                                                                                                          |                                                                                       | Створки шириной 300 мм<br>увеличенной высоты (1300 мм) | 6 432      | 6 625 | 6 625  |
| PERCo-STD-01 | NEW Секция двусторонняя турникета "Скоростной проход" для эксплуатации в закрытых помещениях             | Секция двусторонняя без преграждающих створок, пульт управления                       |                                                        | 4 634      | 4 773 | 4 773  |



PERCo-ST-01  
со створками увеличенной высоты

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора различных створок в счете на турникеты PERCo-ST-01 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих створок:

| Модель         | Наименование                                                                                                           | Цена, евро |     |        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
|                |                                                                                                                        | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-ATG-300  | NEW Комплект створок (2 шт.) шириной 300 мм для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-01                              | 200        | 206 | 206    |
| PERCo-ATG-425  | NEW Комплект створок (2 шт.) шириной 425 мм для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-01                              | 300        | 309 | 309    |
| PERCo-ATG-300H | NEW Комплект створок (2 шт.) шириной 300 мм увеличенной высоты (1300 мм) для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-01 | 360        | 371 | 371    |

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

## ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

### Турникеты-триподы серии PERCo-TTR-08 с автоматическими планками Антипаника

| Модель        | Наименование                                                                                                                         | Комплект поставки                                                                               | Цена, евро |       |        |                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                      |                                                                                                 | Псков      | СПб   | Москва |                                                                                                          |
| PERCo-TTR-08A | Турникет эл/мех с автоматическими планками Антипаника для эксплуатации на открытом воздухе<br>Исполнение: стойка – нержавеющая сталь | Стойка с автоматическими планками Антипаника, со встроенным блоком управления, пульт управления | 1 830      | 1 885 | 1 885  |  <p>PERCo-TTR-08A</p> |

### Турникеты-триподы серии PERCo-TTR-07 с автоматическими планками Антипаника

| Модель          | Наименование                                                                                                                                                                   | Комплект поставки                                                                               | Цена, евро |       |        |                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Псков      | СПб   | Москва |                                                                                                            |
| PERCo-TTR-07.1G | Турникет эл/мех с автоматическими планками Антипаника для эксплуатации в закрытых помещениях<br>Исполнение: стойка – сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды | Стойка с автоматическими планками Антипаника, со встроенным блоком управления, пульт управления | 1 008      | 1 038 | 1 038  |  <p>PERCo-TTR-07.1G</p> |

## Турникеты-триподы серии PERCo-TTR-04.1

| Модель          | Наименование                                                                                                                                             | Комплект поставки                                                              | Модель планок                    | Цена, евро |       |        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------|--------|
|                 |                                                                                                                                                          |                                                                                |                                  | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-TTR-04.1R | Турникет эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях<br>Исполнение: стойка – сталь, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды              | Стойка со встроенным блоком управления, пульт управления, преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки | 909        | 936   | 936    |
|                 |                                                                                                                                                          |                                                                                | Преграждающие планки Антипаника  | 999        | 1 029 | 1 029  |
| PERCo-TTR-04.1G | Турникет эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях<br>Исполнение: стойка – сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды                 | Стойка со встроенным блоком управления, пульт управления, преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки | 909        | 936   | 936    |
|                 |                                                                                                                                                          |                                                                                | Преграждающие планки Антипаника  | 999        | 1 029 | 1 029  |
| PERCo-TTR-04.1E | Турникет эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях<br>Исполнение: стойка – сталь, покрытие лакированное, цвет – черный с блестками – «звездная ночь» | Стойка со встроенным блоком управления, пульт управления, преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки | 951        | 980   | 980    |
|                 |                                                                                                                                                          |                                                                                | Преграждающие планки Антипаника  | 1 041      | 1 073 | 1 073  |



PERCo-TTR-04.1R



PERCo-TTR-04.1G



PERCo-TTR-04.1E

### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
2. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на турникеты PERCo-TTR-04.1 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих планок:

| Модель      | Наименование                     | Комплект поставки      | Цена, евро |     |        |
|-------------|----------------------------------|------------------------|------------|-----|--------|
|             |                                  |                        | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-AS-04 | Стандартные преграждающие планки | Три стандартные планки | 90         | 93  | 93     |
| PERCo-AA-04 | Преграждающие планки Антипаника  | Три планки Антипаника  | 180        | 186 | 186    |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):

S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь

A — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

Турникеты-триподы серии PERCo-TTR-04

| Модель         | Наименование                                                                                                                                                                    | Комплект поставки                                                                                                         | Цена, евро |       |        |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Псков      | СПб   | Москва |                                                                                     |
| PERCo-TTR-04CW | Турникет эл/мех со стандартными планками для эксплуатации на открытом воздухе<br>Исполнение: стойка – оцинкованная сталь, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды | Стойка с системой терморегуляции, со встроенным блоком управления, три стандартные преграждающие планки, пульт управления | 1 134      | 1 168 | 1 168  | PERCo-TTR-04CW                                                                      |

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1. Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
- 2. Индекс W в обозначении модификации стойки турникета означает вариант климатического исполнения для эксплуатации на открытом воздухе под навесом: стойка имеет дополнительное антикоррозионное покрытие и систему терморегуляции.



Турникеты-триподы PERCo-T-5

| Модель    | Наименование                                                                                                           | Комплект поставки                                                                   | Модель планок                                                 | Цена, евро |     |        | <br>PERCo-T-5 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                        |                                                                                     |                                                               | Псков      | СПб | Москва |                                                                                                  |
| PERCo-T-5 | Турникет эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях<br>Исполнение: сталь, цвет — светло-бежевый (RAL 7032), шагрень | Стойка с преграждающими планками, со встроенным блоком управления, пульт управления | Стандартные преграждающие планки, крашеная сталь, черный цвет | 721        | 743 | 743    |                                                                                                  |
|           |                                                                                                                        |                                                                                     | Стандартные преграждающие планки                              | 761        | 784 | 784    |                                                                                                  |
|           |                                                                                                                        |                                                                                     | Преграждающие планки Антипаника                               | 851        | 877 | 877    |                                                                                                  |

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1. Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
- 2. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на турникеты PERCo-T-5 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих планок:

| Модель      | Наименование                                                                        | Комплект поставки      | Цена, евро |     |        |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----|--------|--|
|             |                                                                                     |                        | Псков      | СПб | Москва |  |
| PERCo-AS-05 | Стандартные преграждающие планки<br>Исполнение: сталь, покрытие «муар», черный цвет | Три стандартные планки | 50         | 52  | 52     |  |
| PERCo-AS-04 | Стандартные преграждающие планки<br>Исполнение: нержавеющая сталь                   | Три стандартные планки | 90         | 93  | 93     |  |
| PERCo-AA-04 | Преграждающие планки Антипаника<br>Исполнение: нержавеющая сталь                    | Три планки Антипаника  | 180        | 186 | 186    |  |

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

NEW ТУМБОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ СЕРИИ PERCo-TTD-08

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TTD-08 с автоматическими планками Антипаника

| Модель        | Наименование                                                                                                           | Комплект поставки                                                                                           | Модель планок                                  | Цена, евро |       |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|               |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-TTD-08A | NEW Турникет тумбовый эл/мех с автоматическими преграждающими планками Антипаника для эксплуатации на открытом воздухе | Турникет с преграждающими планками, со встроенным блоком управления, пульт управления, преграждающие планки | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 2 200      | 2 266 | 2 266  |



PERCo-TTD-08A

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

ТУМБОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ СЕРИИ PERCo-TV

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TV без картоприемника

| Модель        | Наименование                                                                                                                                     | Комплект поставки                                                                                                                    | Модель планок                                  | Цена, евро |       |        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-TB01.1  | Турникет тумбовый эл/мех с встроенными считывателями для эксплуатации в закрытых помещениях                                                      | Турникет с преграждающи-ми планками, со встроен-ными блоком управления и двумя считывателями, пульт управления, преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки               | 2 007      | 2 067 | 2 067  |
|               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      | Преграждающие планки Антипаника                | 2 097      | 2 160 | 2 160  |
| PERCo-TB01.1A | Турникет тумбовый эл/мех с автоматическими преграждающими планками Антипаника и встроенными считывателями для эксплуатации в закрытых помещениях | Турникет с преграждающи-ми планками, со встроен-ными блоком управления и двумя считывателями, пульт управления, преграждающие планки | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 2 097      | 2 160 | 2 160  |



PERCo-TB01.1  
PERCo-TBC01.1

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на турникеты PERCo-TV01.1 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих планок:

| Модель      | Наименование                     | Комплект поставки      | Цена, евро |     |        |  |
|-------------|----------------------------------|------------------------|------------|-----|--------|--|
|             |                                  |                        | Псков      | СПб | Москва |  |
| PERCo-AS-04 | Стандартные преграждающие планки | Три стандартные планки | 90         | 93  | 93     |  |
| PERCo-AA-04 | Преграждающие планки Антипаника  | Три планки Антипаника  | 180        | 186 | 186    |  |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):

- S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь
- A — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TB с картоприемником

| Модель         | Наименование                                                                                                                                                      | Комплект поставки                                                                                                                                   | Модель планок                                  | Цена, евро |       |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-TBC01.1  | Турникет тумбовый эл/мех с встроенными считывателями и картоприемником для эксплуатации в закрытых помещениях                                                     | Турникет с преграждающими планками, со встроенными блоком управления, двумя считывателями и картоприемником, пульт управления, преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки               | 2 301      | 2 370 | 2 370  |
|                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | Преграждающие планки Антипаника                | 2 391      | 2 463 | 2 463  |
| PERCo-TBC01.1A | Турникет тумбовый эл/мех с автоматическими преграждающими планками Антипаника, встроенными считывателями и картоприемником для эксплуатации в закрытых помещениях | Турникет с преграждающими планками, со встроенными блоком управления, двумя считывателями и картоприемником, пульт управления, преграждающие        | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 2 391      | 2 463 | 2 463  |



PERCo-TB01.1A  
PERCo-TBC01.1A

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на турникеты PERCo-TBC01.1 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих планок:

| Модель      | Наименование                     | Комплект поставки      | Цена, евро |     |        |
|-------------|----------------------------------|------------------------|------------|-----|--------|
|             |                                  |                        | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-AS-04 | Стандартные преграждающие планки | Три стандартные планки | 90         | 93  | 93     |
| PERCo-AA-04 | Преграждающие планки Антипаника  | Три планки Антипаника  | 180        | 186 | 186    |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):

- S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь
- A — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

ТУМБОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ СЕРИИ PERCo-TTD-03

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TTD-03.1

| Модель          | Наименование                                                                                                                                      | Комплект поставки                                                                                                       | Модель планок                    | Цена, евро |       |        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------|--------|
|                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                  | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-TTD-03.1G | Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях<br>Исполнение: стойка – сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды | Турникет с крышкой (синий или черный цвет) и преграждающими планками, со встроенным блоком управления, пульт управления | Стандартные преграждающие планки | 1 914      | 1 971 | 1 971  |
|                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                         | Преграждающие планки Антипаника  | 2 004      | 2 064 | 2 064  |
| PERCo-TTD-03.1S | Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях<br>Исполнение: стойка – нержавеющая сталь                                         | Турникет с крышкой (синий или черный цвет) и преграждающими планками, со встроенным блоком управления, пульт управления | Стандартные преграждающие планки | 2 367      | 2 438 | 2 438  |
|                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                         | Преграждающие планки Антипаника  | 2 457      | 2 531 | 2 531  |



PERCo-TTD-03.1S  
с планками Антипаника



PERCo-TTD-03.1G

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1. Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
- 2. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) и крышек (синий или черный цвет) в счете на турникеты PERCo-TTD-03.1 указывается 3 позиции: цена турникета, цена крышки и цена преграждающих планок:

Крышки тумбовых турникетов-триподов серии PERCo-TTD-03.1

| Модель            | Наименование                                                      | Комплект поставки                   | Цена, евро |     |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|--------|
|                   |                                                                   |                                     | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-C-03G blue  | Крышка турникета<br>Исполнение: искусственный камень, синий цвет  | Верхняя крышка с двумя индикаторами | 432        | 445 | 445    |
| PERCo-C-03G black | Крышка турникета<br>Исполнение: искусственный камень, черный цвет | Верхняя крышка с двумя индикаторами | 432        | 445 | 445    |



Крышка с индикаторами  
PERCo-C-03G blue

Преграждающие планки для тумбовых турникетов-триподов серии PERCo-TTD-03.1

| Модель      | Наименование                     | Комплект поставки      | Цена, евро |     |        |
|-------------|----------------------------------|------------------------|------------|-----|--------|
|             |                                  |                        | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-AS-01 | Стандартные преграждающие планки | Три стандартные планки | 90         | 93  | 93     |
| PERCo-AA-01 | Преграждающие планки Антипаника  | Три планки Антипаника  | 180        | 186 | 186    |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):  
S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь  
A — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TTD-03.2

| Модель          | Наименование                                                                                                                                      | Комплект поставки                                                                                                                               | Модель планок                    | Цена, евро |       |        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------|--------|
|                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                  | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-TTD-03.2G | Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях<br>Исполнение: стойка – сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды | Турникет с преграждающими планками, со встроенным блоком управления, верхняя крышка из нержавеющей стали с двумя индикаторами, пульт управления | Стандартные преграждающие планки | 1 701      | 1 752 | 1 752  |
|                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | Преграждающие планки Антипаника  | 1 791      | 1 845 | 1 845  |
| PERCo-TTD-03.2S | Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях<br>Исполнение: стойка – нержавеющая сталь                                         | Турникет с преграждающими планками, со встроенным блоком управления, верхняя крышка из нержавеющей стали с двумя индикаторами, пульт управления | Стандартные преграждающие планки | 2 175      | 2 240 | 2 240  |
|                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | Преграждающие планки Антипаника  | 2 265      | 2 333 | 2 333  |



PERCo-TTD-03.2S

- ПРИМЕЧАНИЯ:
- Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
  - Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на турникеты PERCo-TTD-03.2 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих планок:

| Модель      | Наименование                     | Комплект поставки      | Цена, евро |     |        |
|-------------|----------------------------------|------------------------|------------|-----|--------|
|             |                                  |                        | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-AS-01 | Стандартные преграждающие планки | Три стандартные планки | 90         | 93  | 93     |
| PERCo-AA-01 | Преграждающие планки Антипаника  | Три планки Антипаника  | 180        | 186 | 186    |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНOK (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):  
S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь  
A — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

ПОЛУРОСТОВЫЕ РОТОРНЫЕ ТУРНИКЕТЫ СЕРИИ PERCo-RTD-03

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

В состав роторного полуростового турникета PERCo-RTD-03S входит стойка со створками и формирователь прохода. Для полной комплектации турникета предлагается выбрать тип формирователя прохода из приведенных ниже таблиц.

| Модель        | Наименование                                                                                                                      | Комплект поставки                                                                                                       | Цена, евро |       |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|               |                                                                                                                                   |                                                                                                                         | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-RTD-03S | Полуростовый роторный эл/мех. турникет для эксплуатации в закрытых помещениях<br>Исполнение: стойка и створки – нержавеющая сталь | Стойка турникета, четыре преграждающие створки с полимерным заполнением, пульт управления, блок управления, аккумулятор | 2 336      | 2 406 | 2 406  |



PERCo-RTD-03S  
с формирователем  
PERCo-RB-03TP

Формирователи прохода для роторных турникетов серии PERCo-RTD-03

| Модель        | Наименование                                                                   | Комплект поставки                                                                              | Цена, евро |       |        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|               |                                                                                |                                                                                                | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-RB-03S  | Формирователь прохода из нержавеющей стали                                     | Три вертикальные стойки, два световых индикатора, три поручня из нерж. стали                   | 680        | 700   | 700    |
| PERCo-RB-03TP | Формирователь прохода из нержавеющей стали с заполнением и поручнями из дерева | Три вертикальные стойки, два световых индикатора, три поручня из дерева, полимерное заполнение | 1 184      | 1 220 | 1 220  |



PERCo-RTD-03S  
с формирователем  
PERCo-RB-03S

Кронштейны, держатели, заполнения

| Модель          | Наименование                               | Примечание                                                        | Цена, евро |     |        |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
|                 |                                            |                                                                   | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-BH01 0-03 | Кронштейн считывателя с комплектом крепежа | для крепления считывателя на вертикальную стойку серии PERCo-BH02 | 12         | 12  | 12     |

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)



## ПОЛНОРОСТОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ PERCo-RTD-15

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

### Роторные турникеты серии PERCo-RTD-15

| Модель          | Наименование                                                                                                                                                                                                                                   | Комплект поставки                                                                                                                     | Цена, евро |       |        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-RTD-15.1R | Полноростовый роторный турникет с электромеханическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.<br>Исполнение: стойки, ротор, планки – алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды | Стойка турникета с индикаторами, подсветка зоны прохода, встроенный блок управления, комплект ограждений формирователя прохода, пульт | 6 367      | 6 558 | 6 558  |
| PERCo-RTD-15.2R | Полноростовый роторный турникет с механическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.<br>Исполнение: стойки, ротор, планки – алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды        | Стойка турникета с индикаторами, подсветка зоны прохода, встроенный блок управления, комплект ограждений формирователя прохода, пульт | 5 478      | 5 642 | 5 642  |



PERCo-RTD-15.1R  
PERCo-RTD-15.2R  
с крышей



PERCo-RTD-15.1R  
PERCo-RTD-15.2R

### Крыша для роторных турникетов серии PERCo-RTD-15

| Модель        | Наименование                                                                                                                                                                                   | Комплект поставки                                     | Цена, евро |       |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                       | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-RTC-15R | Крыша турникета PERCo-RTD-15<br>Исполнение: стойки и каркас крыши – алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды, заполнение крыши – поликарбонатный пластик | Четыре вертикальные стойки, свод крыши из двух частей | 1 556      | 1 603 | 1 603  |

Рама монтажная для роторных турникетов серии PERCo-RTD-15

| Модель          | Наименование                                                                                                         | Комплект поставки | Цена, евро |     |        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--------|
|                 |                                                                                                                      |                   | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-RF01 0-01 | Рама монтажная для турникета роторного полноростового PERCo-RTD-15<br>Исполнение: сталь, покрытие порошковой краской | Рама монтажная    | 417        | 430 | 430    |

Калитка серии PERCo-WHD-15

| Модель       | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Комплект поставки                                  | Цена, евро |       |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-WHD-15 | Полноростовая калитка без привода с эл./мех. замком и доводчиком для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе<br>Исполнение: алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды | Рама, створка, электромеханический замок, доводчик | 1 297      | 1 336 | 1 336  |



PERCo-WHD-15

Ограждения серии PERCo-MB-15

| Модель          | Наименование                                                                                                                                                                                               | Комплект поставки                           | Цена, евро |     |        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----|--------|
|                 |                                                                                                                                                                                                            |                                             | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-MB-15R    | Полноростовое ограждение<br>Исполнение: алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды                                                                                     | Секция полноростового ограждения с фланцами | 619        | 638 | 638    |
| PERCo-MB-15D    | Дополнительная секция полноростового ограждения PERCo-MB-15<br>Исполнение: алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды                                                  | Секция полноростового ограждения с фланцами | 310        | 319 | 319    |
| PERCo-RF01 0-02 | Стойка-вставка для заполнения проема между турникетами PERCo-RTD-15, установленными под крышами PERCo-RTC-15<br>Исполнение: алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды | Стойка-вставка                              | 129        | 133 | 133    |



PERCo-WHD-15

ПРИМЕЧАНИЕ: под заказ возможна окраска полноростовых исполнительных устройств в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.

Соединительные накладки и кронштейны

| Модель          | Наименование                                                                                                                           | Комплект поставки    | Цена, евро |     |        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----|--------|
|                 |                                                                                                                                        |                      | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-RF01 0-03 | Накладка верхняя для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с калиткой PERCo-WHD-15 или секцией ограждения PERCo-MB-15                        | Накладка с крепежом  | 19         | 20  | 20     |
| PERCo-RF01 0-04 | Накладка верхняя угловая для стыковки секций ограждений PERCo-MB-15 под углом 90 град.                                                 | Накладка с крепежом  | 19         | 20  | 20     |
| PERCo-RF01 0-05 | Накладка верхняя для стыковки секций ограждений PERCo-MB-15 / калитки PERCo-WHD-15                                                     | Накладка с крепежом  | 19         | 20  | 20     |
| PERCo-RF01 0-06 | Накладка верхняя для стыковки дополнительной секции ограждения PERCo-MB-15D с секцией PERCo-MB-15 / калиткой PERCo-WHD-15              | Накладка с крепежом  | 19         | 20  | 20     |
| PERCo-RF01 0-07 | Накладка нижняя для стыковки дополнительной секции ограждения PERCo-MB-15D с секцией PERCo-MB-15 / калиткой PERCo-WHD-15 или со стеной | Накладка с крепежом  | 19         | 20  | 20     |
| PERCo-RF01 0-08 | Накладка верхняя для стыковки секции ограждения PERCo-MB-15 / калитки PERCo-WHD-15 со стеной                                           | Накладка с крепежом  | 19         | 20  | 20     |
| PERCo-RF01 0-09 | Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с крышей PERCo-RTC-15, калиткой PERCo-WHD-15 или секцией ограждения PERCo-MB-15          | Кронштейн с крепежом | 19         | 20  | 20     |
| PERCo-RF01 0-10 | Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с крышей PERCo-RTC-15                                                                    | Кронштейн с крепежом | 19         | 20  | 20     |
| PERCo-RF01 0-11 | Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 со стеной                                                                                | Кронштейн с крепежом | 19         | 20  | 20     |

NEW ПОЛНОРОСТОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ PERCo-RTD-16

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Роторные турникеты серии PERCo-RTD-16

| Модель          | Наименование                                                                                                                                                                                                                                              | Комплект поставки                                                                                                                     | Цена, евро |       |        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-RTD-16.1  | <b>NEW</b> Полноростовый роторный турникет с электромеханическим приводом.<br>Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.<br>Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет;<br>ротор, планки – оцинкованная сталь, светло-бежевый цвет | Стойка турникета с индикаторами, подсветка зоны прохода, встроенный блок управления, комплект ограждений формирователя прохода, пульт | 4 330      | 4 460 | 4 460  |
| PERCo-RTD-16.1S | <b>NEW</b> Полноростовый роторный турникет с электромеханическим приводом.<br>Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.<br>Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет;<br>ротор, планки – нержавеющая сталь                       | Стойка турникета с индикаторами, подсветка зоны прохода, встроенный блок управления, комплект ограждений формирователя прохода, пульт | 4 898      | 5 045 | 5 045  |
| PERCo-RTD-16.2  | <b>NEW</b> Полноростовый роторный турникет с механическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.<br>Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет;<br>ротор, планки – оцинкованная сталь, светло-бежевый цвет           | Стойка турникета с индикаторами, подсветка зоны прохода, встроенный блок управления, комплект ограждений формирователя прохода, пульт | 3 485      | 3 590 | 3 590  |
| PERCo-RTD-16.2S | <b>NEW</b> Полноростовый роторный турникет с механическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.<br>Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет;<br>ротор, планки – нержавеющая сталь                                 | Стойка турникета с индикаторами, подсветка зоны прохода, встроенный блок управления, комплект ограждений формирователя прохода, пульт | 4 030      | 4 150 | 4 150  |



PERCo-RTD-16.1  
PERCo-RTD-16.2  
с крышей



PERCo-RTD-16.1  
PERCo-RTD-16.2

Крыша для роторных турникетов серии PERCo-RTD-16

| Модель       | Наименование                                                                                                                                              | Комплект поставки                                     | Цена, евро |       |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|              |                                                                                                                                                           |                                                       | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-RTC-16 | <b>NEW</b> Крыша турникета PERCo-RTD-16<br>Исполнение: стойки и каркас крыши – оцинкованная сталь, синий цвет, заполнение крыши – поликарбонатный пластик | Четыре вертикальные стойки, свод крыши из двух частей | 973        | 1 002 | 1 002  |

Рама монтажная для роторных турникетов серии PERCo-RTD-16

| Модель     | Наименование                                                                                                                    | Комплект поставки | Цена, евро |     |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--------|
|            |                                                                                                                                 |                   | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-RF16 | <b>NEW</b> Рама монтажная для турникета роторного полноростового PERCo-RTD-16<br>Исполнение: сталь, покрытие порошковой краской | Рама монтажная    | 417        | 429 | 429    |

Калитка серии PERCo-WHD-16

| Модель       | Наименование                                                                                                                                                                      | Комплект поставки                                  | Цена, евро |     |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----|--------|
|              |                                                                                                                                                                                   |                                                    | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-WHD-16 | <b>NEW</b> Полноростовая калитка без привода с эл./мех. замком и доводчиком для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе<br>Исполнение: оцинкованная сталь, синий цвет | Рама, створка, электромеханический замок, доводчик | 810        | 834 | 834    |



PERCo-WHD-16

Ограждения серии PERCo-MB-16

| Модель       | Наименование                                                                                                         | Комплект поставки                           | Цена, евро |     |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----|--------|
|              |                                                                                                                      |                                             | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-MB-16  | <b>NEW</b> Полноростовое ограждение<br>Исполнение: оцинкованная сталь, синий цвет                                    | Секция полноростового ограждения с фланцами | 386        | 398 | 398    |
| PERCo-MB-16D | <b>NEW</b> Дополнительная секция полноростового ограждения PERCo-MB-16<br>Исполнение: оцинкованная сталь, синий цвет | Секция полноростового ограждения с фланцами | 194        | 200 | 200    |



PERCo-WHD-15

ПРИМЕЧАНИЕ: под заказ возможна окраска полноростовых исполнительных устройств в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.


Соединительные накладки и кронштейны

| Модель         | Наименование                                   | Комплект поставки   | Цена, евро |     |        |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|-----|--------|
|                |                                                |                     | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-MB-16.1  | Накладка трехсторонняя (секция - турникет)     | Накладка с крепежом | 19         | 20  | 20     |
| PERCo-MB-16.2  | Накладка угловая (секция - секция)             | Накладка с крепежом | 19         | 20  | 20     |
| PERCo-MB-16.3  | Накладка прямая верхняя (секция - секция)      | Накладка с крепежом | 19         | 20  | 20     |
| PERCo-MB-16.4  | Накладка прямая нижняя (доп. секция - секция)  | Накладка с крепежом | 19         | 20  | 20     |
| PERCo-MB-16.5  | Накладка Н - образная (секция - турникет)      | Накладка с крепежом | 19         | 20  | 20     |
| PERCo-MB-16.6  | Накладка Т - образная (секция - стена)         | Накладка с крепежом | 19         | 20  | 20     |
| PERCo-MB-16.7  | Накладка Т - образная (доп. секция - стена)    | Накладка с крепежом | 19         | 20  | 20     |
| PERCo-MB-16.8  | Накладка прямая верхняя (доп. секция - секция) | Накладка с крепежом | 19         | 20  | 20     |
| PERCo-MB-16.9  | Упор для стоек секции ограждения               | Упор с крепежом     | 19         | 20  | 20     |
| PERCo-MB-16.10 | Накладка барьерная                             | Накладка с крепежом | 19         | 20  | 20     |

**НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ**

## Автоматические калитки PERCo-WMD-06 со створкой из закаленного стекла

| Модель       | Наименование                                                                                                                                  | Комплект поставки                                                  | Модель створок        | Цена, евро |       |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|--------|
|              |                                                                                                                                               |                                                                    |                       | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-WMD-06 | NEW Автоматическая калитка со створкой из закаленного стекла для эксплуатации в закрытых помещениях<br>Исполнение: стойка – нержавеющая сталь | Стойка калитки со створкой из закаленного стекла, пульт управления | Створка длиной 650 мм | 1 717      | 1 769 | 1 769  |
|              |                                                                                                                                               |                                                                    | Створка длиной 900 мм | 1 740      | 1 792 | 1 792  |




PERCo-WMD-06

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора преграждающих створок различной длины в счете на калитки PERCo-WMD-06 указывается 2 позиции: цена стойки калитки и цена преграждающих створок:

| Модель        | Наименование                                                     | Исполнение        | Цена, евро |     |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--------|
|               |                                                                  |                   | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-AGG-650 | <b>NEW</b> Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WMD-06 | Закаленное стекло | 157        | 162 | 162    |
| PERCo-AGG-900 | <b>NEW</b> Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WMD-06 | Закаленное стекло | 180        | 185 | 185    |

Автоматические калитки PERCo-WMD-05


| Модель        | Наименование                                                                                            | Комплект поставки                                                                               | Модель створок         | Цена, евро |       |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------|--------|
|               |                                                                                                         |                                                                                                 |                        | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-WMD-05S | Автоматическая калитка для эксплуатации в закрытых помещениях<br>Исполнение: стойка – нержавеющая сталь | Стойка калитки со створкой из нержавеющей стали, пульт управления, блок управления, аккумулятор | Створка длиной 650 мм  | 1 735      | 1 787 | 1 787  |
|               |                                                                                                         |                                                                                                 | Створка длиной 900 мм  | 1 775      | 1 828 | 1 828  |
|               |                                                                                                         |                                                                                                 | Створка длиной 1100 мм | 1 802      | 1 856 | 1 856  |



PERCo-WMD-05S

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора преграждающих створок различной длины в счете на калитки PERCo-WMD-05S указывается 2 позиции: цена стойки калитки и цена преграждающих створок:


| Модель        | Наименование                                           | Исполнение        | Цена, евро |     |        |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--------|
|               |                                                        |                   | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-AG-650  | Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05  | нержавеющая сталь | 99         | 102 | 102    |
| PERCo-AG-900  | Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05  | нержавеющая сталь | 139        | 143 | 143    |
| PERCo-AG-1100 | Створка длиной 1100 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05 | нержавеющая сталь | 166        | 171 | 171    |





Калитки электромеханические без привода PERCo-WHD-05

| Модель        | Наименование                                                                                                                                       | Комплект поставки                                                        | Модель створок        | Цена, евро |       |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|--------|
|               |                                                                                                                                                    |                                                                          |                       | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-WHD-05R | NEW Калитка эл/мех. без привода для эксплуатации в закрытых помещениях<br>Исполнение: сталь, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды | Стойка калитки с преграждающей створкой и индикаторами, пульт управления | Створка длиной 650 мм | 954        | 983   | 983    |
|               |                                                                                                                                                    |                                                                          | Створка длиной 900 мм | 994        | 1 024 | 1 024  |
| PERCo-WHD-05G | NEW Калитка эл/мех. без привода для эксплуатации в закрытых помещениях<br>Исполнение: сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды    | Стойка калитки с преграждающей створкой и индикаторами, пульт управления | Створка длиной 650 мм | 954        | 983   | 983    |
|               |                                                                                                                                                    |                                                                          | Створка длиной 900 мм | 994        | 1 024 | 1 024  |




PERCo-WHD-05

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Под заказ возможна окраска калиток без привода PERCo-WHD-05 в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
2. Из-за возможности выбора преграждающих створок различной длины в счете на калитки PERCo-WHD-05 указывается 2 позиции: цена стойки калитки и цена преграждающих створок:

| Модель        | Наименование                                              | Исполнение        | Цена, евро |     |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--------|
|               |                                                           |                   | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-ASG-650 | NEW Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WHD-05 | Нержавеющая сталь | 99         | 102 | 102    |
| PERCo-ASG-900 | NEW Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WHD-05 | Нержавеющая сталь | 139        | 143 | 143    |




АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАЛИТКИ  
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)


**NEW** Автоматические калитки PERCo-WMD-05W

| Модель         | Наименование                                                                                              | Комплект поставки                                                                               | Модель створок         | Цена, евро |       |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------|--------|
|                |                                                                                                           |                                                                                                 |                        | Псков      | СПб   | Москва |
| PERCo-WMD-05SW | NEW Автоматическая калитка для эксплуатации на открытом воздухе<br>Исполнение: стойка – нержавеющая сталь | Стойка калитки со створкой из нержавеющей стали, пульт управления, блок управления, аккумулятор | Створка длиной 650 мм  | 2 144      | 2 209 | 2 209  |
|                |                                                                                                           |                                                                                                 | Створка длиной 900 мм  | 2 184      | 2 250 | 2 250  |
|                |                                                                                                           |                                                                                                 | Створка длиной 1100 мм | 2 211      | 2 278 | 2 278  |



PERCo-WMD-05SW

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора преграждающих створок различной длины в счете на калитки PERCo-WMD-05SW указывается 2 позиции: цена стойки калитки и цена преграждающих створок:


| Модель         | Наименование                                                       | Исполнение        | Цена, евро |     |        |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                    |                   | Псков      | СПб | Москва |                                                                                      |
| PERCo-AGW-650  | <b>NEW</b> Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05W  | нержавеющая сталь | 99         | 102 | 102    |                                                                                      |
| PERCo-AGW-900  | <b>NEW</b> Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05W  | нержавеющая сталь | 139        | 143 | 143    |                                                                                      |
| PERCo-AGW-1100 | <b>NEW</b> Створка длиной 1100 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05W | нержавеющая сталь | 166        | 171 | 171    |                                                                                      |
|                |                                                                    |                   |            |     |        |                                                                                      |
|                |                                                                    |                   |            |     |        |                                                                                      |
|                |                                                                    |                   |            |     |        |                                                                                      |
|                |                                                                    |                   |            |     |        |                                                                                      |
|                |                                                                    |                   |            |     |        |                                                                                      |



[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

ОГРАЖДЕНИЯ ПОЛУРОСТОВЫЕ СЕРИИ PERCo-BH02

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ



| Модель          | Наименование                                                                                               | Исполнение                | Цена, евро |     |        |                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                            |                           | Псков      | СПб | Москва |                                                                                                                                                         |
| PERCo-BH02 0-10 | Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом)                                            | сплав ЦАМ (хромированный) | 8          | 8   | 8      | <br>Стационарная секция ограждения серии PERCo-BH02 с заполнением    |
| PERCo-BH02 0-11 | Патрубок поворотный для крепления поручней (в комплекте с крепежом и поворотной частью)                    | сплав ЦАМ (хромированный) | 13         | 13  | 13     |                                                                                                                                                         |
| PERCo-BH02 1-00 | Поручень длиной 925 мм                                                                                     | нержавеющая сталь         | 42         | 43  | 43     |                                                                                                                                                         |
| PERCo-BH02 1-01 | Поручень длиной 1425 мм                                                                                    |                           | 59         | 61  | 61     |                                                                                                                                                         |
| PERCo-BH02 2-00 | Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков                                            | нержавеющая сталь         | 82         | 84  | 84     | <br>Стационарная секция ограждения серии PERCo-BH02 без заполнения |
| PERCo-BH02 2-01 | Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 180град.)     |                           | 82         | 84  | 84     |                                                                                                                                                         |
| PERCo-BH02 2-02 | Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 90град.)      |                           | 82         | 84  | 84     |                                                                                                                                                         |
| PERCo-BH02 2-03 | Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90 и 180град.) |                           | 82         | 84  | 84     |                                                                                                                                                         |

|                    |                                                                                                                                                                    |                   |     |     |     |                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PERCo-BH02 2-14    | Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции                                                                                                       | нержавеющая сталь | 82  | 84  | 84  |    |
| PERCo-BH02 2-15    | Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции и с 2-мя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке                      |                   | 82  | 84  | 84  |                                                                                       |
| PERCo-BH02 2-16    | Трехсторонняя стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции и с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90 и 180град.) |                   | 82  | 84  | 84  |                                                                                       |
| PERCo-BH02 2-04/EL | Стойка с электромагнитным устройством блокировки                                                                                                                   | нержавеющая сталь | 151 | 156 | 156 |    |
| PERCo-BH02 2-05/EL | Стойка с электромагнитным устройством блокировки и с 2-мя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке                                  |                   | 151 | 156 | 156 |                                                                                       |
| PERCo-BH02 2-06/EL | Трехсторонняя стойка с электромагнитным устройством блокировки и с шестью отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90 и 180град.)          |                   | 151 | 156 | 156 |                                                                                       |
| PERCo-BH02 1-04/EL | Поворотная створка для автоматической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1000мм                                                       | нержавеющая сталь | 224 | 231 | 231 |   |
| PERCo-BH02 1-05/EL | Поворотная створка для автоматической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200мм                                                       |                   | 240 | 247 | 247 |                                                                                       |
| PERCo-BH02 1-14    | Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1000мм                   | нержавеющая сталь | 188 | 194 | 194 |  |
| PERCo-BH02 1-15    | Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200мм                   |                   | 196 | 202 | 202 |                                                                                       |

Кронштейны, держатели, заполнения

| Модель          | Наименование                                                          | Примечание                                                          | Цена, евро |     |        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
|                 |                                                                       |                                                                     | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-BH01 0-03 | Кронштейн считывателя с комплектом крепежа                            | для крепления считывателя на вертикальную стойку серии PERCo-BH02   | 12         | 12  | 12     |
| PERCo-BH02 0-04 | Крышка декоративная                                                   |                                                                     | 6          | 6   | 6      |
|                 | Стекло для заполнения секции ограждения серии PERCo-BH02 длиной 1,0 м |                                                                     | 33         | 33  | 33     |
|                 | Полимерное заполнение секции ограждения серии PERCo-BH02 длиной 1,0 м |                                                                     | 63         | 63  | 63     |
| PERCo-BH02 0-02 | Держатель заполнения                                                  | для крепления заполнения между горизонтальными поручнями ограждения | 4          | 4   | 4      |

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможна поставка стекол или полимерного заполнения других размеров в соответствии с размерами заказываемого ограждения

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ДЛЯ БАНКОМАТОВ PERCo-S-800

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

| Модель       | Наименование                                                                                | Комплект поставки                     | Цена, евро |            |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
|              |                                                                                             |                                       | Псков      | СПб        | Москва     |
| PERCo-SC-820 | Контроллер управления доступом с возможностью подключения датчика движения, светового табло | Контроллер, крепеж                    | NEW<br>126 | NEW<br>130 | NEW<br>130 |
| PERCo-RMC01  | NEW Считыватель банковских карт с чипом                                                     | Считыватель, крепеж                   | 160        | 165        | 165        |
| PERCo-RM-3VR | Считыватель магнитных карт типа ISO 2 (ABA) в антивандальном корпусе                        | Считыватель, кабель длиной 1м, крепеж | 91         | 94         | 94         |



[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

КАРТОПРИЕМНИКИ

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

| Модель       | Наименование                                                                                | Комплект поставки     | Цена, евро |     |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----|--------|
|              |                                                                                             |                       | Псков      | СПб | Москва |
| PERCo-IC02.1 | Картоприемник со встроенным считывателем для карт формата EMM/HID, интерфейс связи - RS-485 | Картоприемник, крепеж | 836        | 861 | 861    |
| PERCo-IC03.1 | Картоприемник со встроенным считывателем карт формата EMM/HID с интерфейсом Wiegand         | Картоприемник, крепеж | 836        | 861 | 861    |



PERCo-IC02.1  
PERCo-IC03.1

ПРИМЕЧАНИЕ: Картоприемник PERCo-IC02.1 предназначен для использования только в составе систем PERCo-Web и PERCo-S-20

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

СЧИТЫВАТЕЛИ ФОРМАТА WIEGAND. КАРТЫ ДОСТУПА.  
ПРИНТЕРЫ ДЛЯ КАРТ ДОСТУПА

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Считыватели

| Модель<br>(Вид карты)             | Наименование                                                                                                                                     | Комплект поставки                                                                       | Цена, евро |     |        | <br>PERCo-RP-15.2<br><br>PERCo-RMC01<br><br>PERCo-RM-3VR<br><br>PERCo-IR10<br><br>PERCo-IRP01 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                         | Псков      | СПб | Москва |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERCo-RP-15.2B<br>(HID, EM-Marin) | Бесконтактный считыватель в узком корпусе (всепогодного исполнения), дальность считывания для карт HID — 6 см, для карт EM-Marin — 8 см          | Считыватель в бежевом корпусе с кабелем длиной 0,5м, крепеж                             | 47         | 48  | 48     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERCo-RP-15.2D<br>(HID, EM-Marin) | Бесконтактный считыватель в узком корпусе (всепогодного исполнения), дальность считывания для карт HID — 6 см, для карт EM-Marin — 8 см          | Считыватель в темно-сером корпусе с кабелем длиной 0,5м, крепеж                         | 47         | 48  | 48     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERCo-RMC01                       | <b>NEW</b> Считыватель банковских карт с чипом                                                                                                   | Считыватель, крепеж                                                                     | 160        | 165 | 165    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERCo-RM-3VR                      | Считыватель магнитных карт типа ISO 2 (ABA) в антивандальном корпусе                                                                             | Считыватель, кабель длиной 1м, крепеж                                                   | 91         | 94  | 94     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERCo-IR10                        | Считыватель дальнего действия бесконтактный для карт формата EMM/HID, интерфейс связи RS-485, Wiegand-26,-37,-42, дальность считывания до 100 см | Считыватель с кабелем длиной 1 м, кронштейн для крепления считывателя на стойку, крепеж | 261        | 269 | 269    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERCo-BH03                        | Стойка считывателя PERCo-IR10                                                                                                                    | Стойка                                                                                  | 194        | 200 | 200    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERCo-IRP01                       | Стойка-считыватель для карт формата EMM/HID, интерфейс связи RS-485, Wiegand-26,-37,-42                                                          | Стойка-считыватель                                                                      | 350        | 361 | 361    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Карты доступа

| Модель                  | Наименование                | Комплект поставки                                                       | Цена, евро |      |        |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|
|                         |                             |                                                                         | Псков      | СПб  | Москва |
| EMM Card (EM-Marin)     | Бесконтактная карта доступа | стандартная, с нанесенным на карту номером и кодом семейства            | 0,36       | 0,36 | 0,36   |
| EMM ISO Card (EM-Marin) | Бесконтактная карта доступа | для печати изображения, с нанесенным на карту номером и кодом семейства | 0,42       | 0,42 | 0,42   |
| EMM Key (EM-Marin)      | Бесконтактный брелок        | с нанесенным номером и кодом семейства                                  | 0,85       | 0,85 | 0,85   |
|                         | Наклейка                    | для оформления карт доступа                                             | 0,20       | 0,20 | 0,20   |

Принтеры для карт доступа и сканеры

| Модель                                 | Наименование                                                                                                            | Комплект поставки                                                      | Цена, евро |       |        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|                                        |                                                                                                                         |                                                                        | Псков      | СПб   | Москва |
| Evolis Zenius USB                      | Принтер для односторонней цветной печати на пластиковых картах<br>(производительность печати – до 150 цветных карт/час) | Принтер, блок питания,<br>кабель с USB-интерфейсом,<br>установочный CD | 1 040      | 1 040 | 1 040  |
| Evolis Primacy Simplex, USB & Ethernet | Принтер для односторонней цветной печати на пластиковых картах<br>(производительность печати – до 210 цветных карт/час) | Принтер, блок питания,<br>кабель с USB-интерфейсом,<br>установочный CD | 1 490      | 1 490 | 1 490  |
| Evolis Primacy Duplex, USB & Ethernet  | Принтер для двусторонней цветной печати на пластиковых картах<br>(производительность печати – до 140 цветных карт/час)  | Принтер, блок питания,<br>кабель с USB-интерфейсом,<br>установочный CD | 1 890      | 1 890 | 1 890  |
|                                        | Лента для полноцветной односторонней печати (на 200 карт) для принтера Evolis Zenius                                    | для оформления карт доступа                                            | 67         | 67    | 67     |
|                                        | Лента для полноцветной односторонней печати (на 300 карт) для принтера Evolis Primacy                                   | для оформления карт доступа                                            | 87         | 87    | 87     |



Evolis Zenius USB



Evolis Primacy, USB & Ethernet

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Дополнительное оборудование для полуростовых ИУ и ограждений

| Модель<br>(Вид карты) | Наименование                                                            | Комплект поставки                                                                                                                                                                 | Цена, евро |       |        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|                       |                                                                         |                                                                                                                                                                                   | Псков      | СПб   | Москва |
|                       | РоЕ-сплиттер                                                            | Сплиттер                                                                                                                                                                          | 18,00      | 18,00 | 18,00  |
| NES-100-12            | Блок питания стабилизированный 12В; 8,5А; степень защиты IP20           | для электронных проходных и турникетов с Автоматическими преграждающими планками Антипаника                                                                                       | 23,00      | 23,00 | 23,00  |
| NES-150-24            | Блок питания стабилизированный 24В; 6,5А; степень защиты IP20           | для турникетов "Скоростной проход" и калиток PERCo-WMD-06                                                                                                                         | 31,00      | 31,00 | 31,00  |
| БП-3А                 | Блок питания стабилизированный 12В; 1,4А                                | для электронных проходных со стандартными преграждающими планками и картоприемников                                                                                               | 13,00      | 13,00 | 13,00  |
| БП-1А                 | Блок питания стабилизированный 12В; 1А                                  | для турникетов-триподов и тумбовых турникетов-триподов                                                                                                                            | 9,40       | 9,40  | 9,40   |
|                       | Блок питания 24 В (переменного тока)                                    | для питания системы терморегуляции уличных турникетов PERCo-TTR-04CW                                                                                                              | 21,00      | 21,00 | 21,00  |
|                       | Источник бесперебойного питания стабилизированный 12В; 2,0 А            | без аккумулятора                                                                                                                                                                  | 49,00      | 49,00 | 49,00  |
|                       | Аккумулятор 7 А/ч                                                       | для ИБП                                                                                                                                                                           | 14,00      | 14,00 | 14,00  |
|                       | Комплект радиоуправления                                                | с двумя брелоками                                                                                                                                                                 | 75,00      | 75,00 | 75,00  |
|                       | Датчик контроля зоны прохода, с установкой                              | для предотвращения несанкционированного прохода                                                                                                                                   | 46,00      | 46,00 | 46,00  |
|                       | Сирена                                                                  | для оповещения о попытке несанкционированного прохода                                                                                                                             | 2,70       | 2,70  | 2,70   |
|                       | Анкер PFG IR M 10 - 15                                                  | для крепления стойки электронных проходных, турникетов-триподов, вертикальной стойки формирователя прохода турникета PERCo-RTD-03S, калитки PERCo-WMD-06 и картоприемников к полу | 1,60       | 1,60  | 1,60   |
|                       | Анкер PFG IH M 10 (с болтом DIN 7984 нерж. А2, внутренний шестигранник) | для крепления секций турникетов "Скоростной проход", стойки турникета PERCo-RTD-03S, калиток PERCo-WMD-05S и PERCo-WHD-05 и стоек ограждений серии PERCo-BH02 к полу              | 1,80       | 1,80  | 1,80   |

Дополнительное оборудование для полноростовых ИУ и ограждений

| Модель     | Наименование                                                            | Комплект поставки                                                                                                                                                                      | Цена, евро |        |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
|            |                                                                         |                                                                                                                                                                                        | Псков      | СПб    | Москва |
| NES-150-24 | Блок питания стабилизированный 24В; 6,5А; степень защиты IP20           | для турникетов PERCo-RTD-15, PERCo-RTD-16                                                                                                                                              | 31,00      | 31,00  | 31,00  |
| БП-3А      | Блок питания стабилизированный 12В; 1,4А                                | для светодиодных ламп подсветки прохода турникетов PERCo-RTD-15, PERCo-RTD-16                                                                                                          | 13,00      | 13,00  | 13,00  |
|            | Источник бесперебойного питания стабилизированный 24В; 4,0 А            | без аккумулятора, для турникетов PERCo-RTD-15, PERCo-RTD-16                                                                                                                            | 105,00     | 105,00 | 105,00 |
|            | Источник бесперебойного питания стабилизированный 12В; 2,0 А            | для светодиодных ламп подсветки прохода турникетов PERCo-RTD-15, PERCo-RTD-16                                                                                                          | 49,00      | 49,00  | 49,00  |
|            | Аккумулятор 7 А/ч                                                       | для источника бесперебойного питания                                                                                                                                                   | 14,00      | 14,00  | 14,00  |
|            | Комплект радиоуправления                                                | с двумя брелоками                                                                                                                                                                      | 75,00      | 75,00  | 75,00  |
|            | Анкер PFG IH M 10 (с болтом DIN 7984 нерж. А2, внутренний шестигранник) | для крепления стоек турникетов PERCo-RTD-15, PERCo-RTD-16; крыш PERCo-RTC-15R, PERCo-RTC-16; рам калиток PERCo-WHD-15, PERCo-WHD-16; секций ограждений PERCo-MB-15, PERCo-MB-16 к полу | 1,80       | 1,80   | 1,80   |
|            | Анкер PFG IR M 16 x 25 (с болтом DIN912 цинк, внутренний шестигранник)  | для крепления нижнего узла вращения ротора турникетов PERCo-RTD-15, PERCo-RTD-16 к полу                                                                                                | 5,80       | 5,80   | 5,80   |

Дополнительное оборудование для электромеханических замков

| Модель | Наименование                                           | Комплект поставки | Цена, евро |       |        |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------|--------|
|        |                                                        |                   | Псков      | СПб   | Москва |
|        | Ручки для замка, матовый хром                          | Ручки, крепеж     | 17,80      | 17,80 | 17,80  |
|        | Цилиндр замковый с фиксатором 60 мм, хром              | Цилиндр, фиксатор | 5,60       | 5,60  | 5,60   |
|        | Декоративные накладки для цилиндра замка, матовый хром | Накладки, крепеж  | 3,60       | 3,60  | 3,60   |

Дополнительное оборудование для систем контроля доступа

| Модель | Наименование                                                 | Комплект поставки                                        | Цена, евро |       |        |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|        |                                                              |                                                          | Псков      | СПб   | Москва |
|        | PoE-сплиттер                                                 | Сплиттер                                                 | 18,00      | 18,00 | 18,00  |
| БП-1А  | Блок питания стабилизированный 12В; 1А                       |                                                          | 9,40       | 9,40  | 9,40   |
|        | Источник бесперебойного питания стабилизированный 12В; 2,0 А | без аккумулятора                                         | 49,00      | 49,00 | 49,00  |
|        | Аккумулятор 7 А/ч                                            | для ИБП                                                  | 14,00      | 14,00 | 14,00  |
|        | Кнопка дистанционного управления                             |                                                          | 1,80       | 1,80  | 1,80   |
|        | Комплект радиоуправления                                     | с двумя брелками                                         | 75,00      | 75,00 | 75,00  |
|        | Анкер PFG IR M 8 - 25                                        | для крепления стойки-считывателя PERCo-IRP01 к полу      | 1,40       | 1,40  | 1,40   |
|        | Анкер PFG IR M 10 - 15                                       | для крепления картоприемников и стойки PERCo-BH03 к полу | 1,60       | 1,60  | 1,60   |

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ