





















№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
<p>www.absolutsb.ru (812) 365-43-70 e-mail: absolutsb@mail.ru</p> <p>01. Турникет ТРИПОД</p>					
1	48 530.00	Турникет ТРИПОД настенный	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.0 ОМА-26.461.0В	Удлиненный прочный ТРИПОД из окрашенной стали (арабеска под лаком) встроенный БЛОК управления, LED индикаторы, выносной БП с кабелем 6 м. Планки СТАНДАРТ из нержавеющей стали. ПУЛЬТ в комплекте.
2	59 570.00	Турникет ТРИПОД настенный (А)	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.0 ОМА-26.461.0С	Удлиненный прочный ТРИПОД из окрашенной стали (арабеска под лаком) встроенный БЛОК управления, LED индикаторы, выносной БП с кабелем 6 м. Планки АНТИПАНИКА из нерж. стали. ПУЛЬТ в комплекте.
3	69 276.00	Турникет ТРИПОД транспортный (А)	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.0 ОМА-26.461.0У	Модификация для эксплуатации на транспорте. Удлиненный прочный ТРИПОД из окрашенной стали, встроенный БЛОК управления, LED индикаторы, выносной БП с кабелем. Планки АНТИПАНИКА из нерж. стали. ПУЛЬТ в комплекте.
4	58 236.00	Турникет ТРИПОД транспортный	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.0 ОМА-26.461.0Т	Модификация для эксплуатации на транспорте. Удлиненный прочный ТРИПОД из окрашенной стали, встроенный БЛОК управления, LED индикаторы, выносной БП с кабелем. Планки СТАНДАРТ из нержавеющей стали. ПУЛЬТ в комплекте.
5	52 118.00	Турникет ТРИПОД напольный МОНО	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.1 ОМА-26.461.1В	Удлиненный корпус ТРИПОДа (арабеска под лаком) с индикаторами прохода, ДВЕ стойки, встроенный БЛОК управления, LED индикаторы, выносной БП с кабелем 6 м. Планки СТАНДАРТ из нержавеющей стали. ПУЛЬТ в комплекте.
6	63 158.00	Турникет ТРИПОД напольный МОНО (А)	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.1 ОМА-26.461.1С	Удлиненный корпус ТРИПОДа (арабеска под лаком) с индикаторами прохода, ДВЕ стойки, встроенный БЛОК управления, LED индикаторы, выносной БП с кабелем 6 м. Планки АНТИПАНИКА из нерж. стали. ПУЛЬТ в комплекте.
7	100 648.00	Турникет ТРИПОД напольный СТЕРЕО	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.2 ОМА-26.461.2В	ДВА удлиненных корпуса ТРИПОДа (на ДВУХ стойках) из окраш. стали (арабеска под лаком) встроенный БЛОК управления, LED индикаторы, ДВА выносных БП и ПУЛЬТа в комплекте. Планки СТАНДАРТ из нерж. стали.
8	122 728.00	Турникет ТРИПОД напольный СТЕРЕО (А)	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.2 ОМА-26.461.2С	ДВА удлиненных корпуса ТРИПОДа (на ДВУХ стойках) из окраш. стали (арабеска под лаком) встроенный БЛОК управления, LED индикаторы, ДВА выносных БП и ПУЛЬТа в комплекте. Планки АНТИПАНИКА из нерж. стали.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
02. Турникет ТРИПОД тумбовый					
9	 68 310.00	Ограждение тумбовое	КЛАССИКА	ОМА-26.706 b26.706.A4	П-обр нерж. корпус с перекладиной. Упаковано в ящик из ДВП
10	 69 000.00	Ограждение тумбовое	ЛЮКС	ОМА-26.708 b26.708.A4	П-обр нерж. корпус с перекладиной. Упаковано в ящик из ДВП
11	 115 000.00	Турникет ТРИПОД тумбовый	КЛАССИКА	ОМА-26.766 ОМА-26.766.AA	Удлиненный корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Корпус, крышка и преграждающие планки из нерж. стали AISI 304, ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..
12	 126 040.00	Турникет ТРИПОД тумбовый (А)	КЛАССИКА	ОМА-26.766 ОМА-26.766.AC	Удлиненный корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Корпус, крышка и преграждающие планки АНТИПАНИКА из нерж. стали AISI 304, ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..
13	 135 884.00	Турникет ТРИПОД тумбовый ВНЕШНЕГО исполнения	КЛАССИКА	ОМА-26.766.B ОМА-26.766.BB	Удлиненный корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Корпус, крышка и преграждающие планки из нерж. стали AISI 304 с подогревом для t =-40-+45°C, ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..
14	 146 924.00	Турникет ТРИПОД тумбовый ВНЕШНЕГО исполнения (А)	КЛАССИКА	ОМА-26.766.B ОМА-26.766.BC	Удлиненный корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Корпус, крышка и преграждающие планки АНТИПАНИКА из нерж. стали AISI 304 с подогревом для t =-40-+45°C, ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..
15	 127 144.00	Турникет ТРИПОД тумбовый	ЛЮКС	ОМА-26.768 ОМА-26.768.AA	Удлиненный корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Крышка -ЗАКАЛЕННОЕ стекло. Корпус и преграждающие планки из нерж. стали AISI 304. ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..
16	 138 184.00	Турникет ТРИПОД тумбовый (А)	ЛЮКС	ОМА-26.768 ОМА-26.768.AC	Удлиненный корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Крышка -ЗАКАЛЕННОЕ стекло. Корпус и преграждающие планки АНТИПАНИКА из нерж. стали AISI 304. ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..
17	 148 028.00	Турникет ТРИПОД тумбовый ВНЕШНЕГО исполнения	ЛЮКС	ОМА-26.768.B ОМА-26.768.BB	Удлиненный корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Крышка -ЗАКАЛЕННОЕ стекло. Корпус и преграждающие планки из нерж. стали AISI 304 с подогревом для t =-40-+45°C. ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..
18	 159 068.00	Турникет ТРИПОД тумбовый ВНЕШНЕГО исполнения (А)	ЛЮКС	ОМА-26.768.B ОМА-26.768.BC	Удлиненный корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Крышка -ЗАКАЛЕННОЕ стекло. Корпус и преграждающие планки планки АНТИПАНИКА из нерж. стали AISI 304 с подогревом для t =-40-+45°C. ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..





№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
03. ТРИПОД тумбовый с ГОБЛИНОМ					
19	 170 660.00	Турникет ТРИПОД тумбовый с ГОБЛИНОМ	КЛАССИКА	ОМА-26.866 ОМА-26.866.АА	Корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Картоприемник БЕЗ считывателя. Корпус, крышка и преграждающие планки из нерж. стали AISI 304. ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..
20	 181 700.00	Турникет ТРИПОД тумбовый с ГОБЛИНОМ (А)	КЛАССИКА	ОМА-26.866 ОМА-26.866.АС	Корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Картоприемник БЕЗ считывателя. Корпус, крышка и преграждающие планки АНТИПАНИКА из нерж. стали AISI 304. ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..
21	 187 864.00	Турникет ТРИПОД тумбовый с ГОБЛИНОМ	ЛЮКС	ОМА-26.868 ОМА-26.868.АА	Корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Картоприемник БЕЗ считывателя. Крышка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. Корпус и планки из нерж. стали AISI 304. ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ с возможностью подключения СКУД и БП с кабелями..
22	 198 904.00	Турникет ТРИПОД тумбовый с ГОБЛИНОМ (А)	ЛЮКС	ОМА-26.868 ОМА-26.868.АС	Корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Картоприемник БЕЗ считывателя. Крышка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. Корпус и планки АНТИПАНИКА из нерж. стали AISI 304. ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ
04. Турникет ТРИПОД скоростной					
23	 88 688.00	Турникет ТРИПОД скоростной	ЭКОНОМ	ОМА-26.561 ОМА-26.561.АВ	Прочный ТРИПОД из окрашенной стали (арабеска под лаком) на сдвоенной стойке с фланцем, ДВА индикатора прохода. Планки из нерж. стали. Выносной БЛОК управления и ПУЛЬТ.
24	 88 688.00	Турникет ТРИПОД скоростной	КЛАССИКА	ОМА-26.566 ОМА-26.566.АВ	Прочный ТРИПОД из нержавеющей стали AISI 304 на сдвоенной стойке с фланцем, ДВА индикатора прохода. Преграждающие планки из нерж. стали. Выносной БЛОК управления и ПУЛЬТ.
25	 99 728.00	Турникет ТРИПОД скоростной (А)	КЛАССИКА	ОМА-26.566 ОМА-26.566.АС	Прочный ТРИПОД из нержавеющей стали AISI 304 на сдвоенной стойке с фланцем, ДВА индикатора прохода. Преграждающие планки АНТИПАНИКА из нерж. стали. Выносной БЛОК управления и ПУЛЬТ.
26	 94 254.00	Турникет ТРИПОД скоростной ВНЕШНЕГО исполнения	КЛАССИКА	ОМА-26.566.В ОМА-26.566.ВВ	Прочный ТРИПОД и преграждающие планки из нерж. стали AISI 304 с подогревом для t =-40-+45°C на сдвоенной стойке с фланцем, ДВА индикатора прохода. Выносной БЛОК управления и ПУЛЬТ.
27	 105 294.00	Турникет ТРИПОД скоростной ВНЕШНЕГО исполнения (А)	КЛАССИКА	ОМА-26.566.В ОМА-26.566.ВС	Прочный ТРИПОД и преграждающие планки АНТИПАНИКА из нерж. стали AISI 304 с подогревом для t =-40-+45°C на сдвоенной стойке с фланцем, ДВА индикатора прохода. Выносной БЛОК управления и ПУЛЬТ.
28	 81 788.00	Турникет ТРИПОД скоростной НАСТЕННЫЙ	КЛАССИКА	ОМА-26.566 ОМА-26.566.НВ	Прочный настенный ТРИПОД из нержавеющей стали (AISI 304) с кронштейном для крепления к стене, ДВА индикатора прохода. Выносной Блок управления, пульт управления с кабелем, кабель управления 6м.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
29	 92 828.00	Турникет ТРИПОД скоростной НАСТЕННЫЙ (А)	КЛАССИКА	ОМА-26.566 ОМА-26.566.NC	Прочный настенный ТРИПОД из нержавеющей стали (AISI 304) с кронштейном для крепления к стене, ДВА индикатора прохода. Выносной Блок управления, пульт управления с кабелем, кабель управления 6м.

05. КАЛИТКА скоростная

30	 130 410.00	КАЛИТКА скоростная (проход 620 мм)	КЛАССИКА	ОМА-36.686 ОМА-36.686.AA	Корпусная усиленная стойка, моторный привод. Корпус и преграждающая створка из нерж. стали AISI 304, ширина прохода 620 мм, ДВА встроенных LED индикатора направления прохода, выносной БЛОК управления и ПУЛЬТ.
31	 132 710.00	КАЛИТКА скоростная (проход 630 - 950 мм)	КЛАССИКА	ОМА-36.686 ОМА-36.686.LI	Корпусная усиленная стойка, моторный привод. Корпус и преграждающая створка из нерж. стали AISI 304, ширина прохода от 630 до 950 мм, ДВА встроенных LED индикатора направления прохода, выносной БЛОК управления и ПУЛЬТ.
32	 137 770.00	КАЛИТКА скоростная (проход 620 мм)	МОДЕРН	ОМА-36.687 ОМА-36.687.AA	Корпусная усиленная стойка из нерж. стали AISI 304, преграждающая створка из ЗАКАЛЕННОГО стекла, ширина прохода 620 мм, ДВА встроенных LED индикатора направления прохода, выносной БЛОК управления и ПУЛЬТ.
33	 142 370.00	КАЛИТКА скоростная (проход 630 - 745 мм)	МОДЕРН	ОМА-36.687 ОМА-36.687.LD	Корпусная усиленная стойка из нерж. стали AISI 304, преграждающая створка из ЗАКАЛЕННОГО стекла, ширина прохода от 630 до 745 мм, ДВА встроенных LED индикатора направления прохода, выносной БЛОК управления и ПУЛЬТ.
34	 142 370.00	КАЛИТКА скоростная (проход не более 610 мм)	МОДЕРН	ОМА-36.687 ОМА-36.687.SD	Корпусная усиленная стойка из нерж. стали AISI 304, преграждающая створка из ЗАКАЛЕННОГО стекла, ширина прохода не более 610 мм, ДВА встроенных LED индикатора направления прохода, выносной БЛОК управления и ПУЛЬТ.








06. Турникет КОВБОЙ

35	 330 326.00	Турникет КОВБОЙ (проход 690 мм)	КЛАССИКА	ОМА-36.786 ОМА-36.786.AA	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом, полное ОГРАЖДЕНИЕ зоны прохода и СТВОРКИ из нерж. стали, ДВА встроенных фотодатчика линии контроля, выносной Блок Управления и ПУЛЬТ. Ширина прохода 690 мм.
36	 336 214.00	Турникет КОВБОЙ (проход 700 - 1200 мм)	КЛАССИКА	ОМА-36.786 ОМА-36.786.LI	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом, полное ОГРАЖДЕНИЕ зоны прохода и СТВОРКИ из нерж. стали, ДВА встроенных фотодатчика линии контроля, выносной БУ и ПУЛЬТ. Ширина прохода 700 - 1200 мм.
37	 340 446.00	Турникет КОВБОЙ (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-36.787 ОМА-36.787.AA	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом, полное ОГРАЖДЕНИЕ зоны прохода из нерж. стали и стекла. Створки из ЗАКАЛЕННОГО стекла, ДВА встроенных фотодатчика линии контроля, выносной Блок Управления и ПУЛЬТ. Ширина прохода 690 мм.
38	 350 934.00	Турникет КОВБОЙ (проход 700 - 1200 мм)	МОДЕРН	ОМА-36.787 ОМА-36.787.LD	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом, полное ОГРАЖДЕНИЕ зоны прохода из нерж. стали. Створки из ЗАКАЛЕННОГО стекла, ДВА встроенных фотодатчика линии контроля, выносной БУ и ПУЛЬТ. Ширина прохода 700 - 1200 мм.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
07. КАЛИТКА усиленная					
39	 139 564.00	КАЛИТКА усиленная (проход 580 - 1100 мм)	КЛАССИКА	ОМА-36.586 ОМА-36.586.LI	Корпусная цилиндрическая усиленная стойка, сдвоенная преграждающая створка - нерж. сталь. Ширина прохода 580 - 1100 мм. Индикаторы направления прохода, выносной Блок Управления и ПУЛЬТ.
40	 137 264.00	КАЛИТКА усиленная (проход 570 мм)	КЛАССИКА	ОМА-36.586 ОМА-36.586.AA	Корпусная цилиндрическая усиленная стойка, сдвоенная преграждающая створка - нерж. сталь. Ширина прохода 570 мм. Индикаторы направления прохода, выносной Блок Управления и ПУЛЬТ.
41	 149 776.00	КАЛИТКА усиленная (проход 580 - 900 мм)	МОДЕРН	ОМА-36.587 ОМА-36.587.LD	Корпусная цилиндрическая усиленная стойка, преграждающая створка - ЗАКАЛЕННОЕ стекло. Ширина прохода (580 - 900 мм.) Индикаторы направления прохода, выносной Блок Управления и ПУЛЬТ.
42	 145 176.00	КАЛИТКА усиленная (проход 570 мм)	МОДЕРН	ОМА-36.587 ОМА-36.587.AA	Корпусная цилиндрическая усиленная стойка, преграждающая створка - ЗАКАЛЕННОЕ стекло. Ширина прохода 570 мм. Индикаторы направления прохода, выносной Блок Управления и ПУЛЬТ.

08. Турникет Толстый РОТРИК





43	 154 238.00	Турникет Толстый РОТРИК	ЭКОНОМ	ОМА-16.581 ОМА-16.581.AA	Стойка РОТОРа с ОГРАЖДЕНИЕМ зоны вращения, ТРИ створки из нерж. стали, ДВА выносных индикатора направления прохода. Выносной Блок Управления и ПУЛЬТ.
44	 167 578.00	Турникет Толстый РОТРИК	КЛАССИКА	ОМА-16.586 ОМА-16.586.AA	Стойка РОТОРа с ОГРАЖДЕНИЕМ зоны вращения, ТРИ створки из нерж. стали, ДВА выносных индикатора направления прохода. Выносной Блок Управления и ПУЛЬТ.
45	 180 780.00	Турникет Толстый РОТРИК	МОДЕРН	ОМА-16.587 ОМА-16.587.AA	Стойка РОТОРа с ОГРАЖДЕНИЕМ зоны вращения, ТРИ створки из ЗАКАЛЕННОГО стекла, ДВА выносных индикатора направления прохода. Выносной Блок Управления и ПУЛЬТ.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
09. Турникет полноростовый РОТОР-120					
46	 419 980.00	Турникет полноростовый РОТОР-120 окраш.	ЭКОНОМ	ОМА-18.681 ОМА-18.681.СА	Моторный привод, ТРИ преграждающие лопасти из нержавеющей стали, полное ограждение всего контура и облицовка верха из окрашенной стали. ДВА выносных индикатора, ПУЛЬТ.
47	 438 242.00	Турникет полноростовый РОТОР-120 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-18.686 ОМА-18.686.ВА	Моторный привод, ТРИ преграждающие лопасти из нержавеющей стали, полное ограждение всего контура и облицовка верха из нержавеющей стали, ДВА выносных индикатора. Пульт СИСТЕМНЫЙ в комплекте.
48	 464 646.00	Турникет РОТОР-120 нерж. ВНЕШНЕГО исполнения	КЛАССИКА	ОМА-18.686.В ОМА-18.686.СВ	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ТРИ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 304. Пульт СИСТЕМНЫЙ в комплекте.
49	 614 652.00	Турникет РОТОР-120 нерж. МОРСКОГО исполнения	КЛАССИКА	ОМА-18.686.В ОМА-18.686.СМ	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ТРИ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 316. УСИЛЕННАЯ СТОЙКОСТЬ к воздействию агрессивной внешней среды - соленый (морской) климат, ...
50	 657 202.00	Турникет РОТОР-120 нерж. ВНЕШНЕГО исполнения (с защитой от осадков)	КЛАССИКА	ОМА-18.686.В ОМА-18.686.РВ	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ТРИ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 304. Система защиты от осадков. ПУЛЬТ.
51	 869 400.00	Турникет РОТОР-120 нерж. МОРСКОГО исполнения (с защитой от осадков)	КЛАССИКА	ОМА-18.686.В ОМА-18.686.РМ	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ТРИ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 316. УСИЛЕННАЯ СТОЙКОСТЬ к воздействию агрессивной внешней среды - соленый (морской) климат, ...
52	 620 908.00	Турникет РОТОР-120 стекло	ЛЮКС	ОМА-18.687 ОМА-18.687.АА	Моторный привод, ТРИ преграждающие лопасти из ЗАКАЛЕННОГО стекла, полное ОГРАЖДЕНИЕ всего контура из ТРИПЛЕКСа и нерж. стали. Облицовка верха - нерж. ДВА выносных индикатора, ПУЛЬТ.
53	 647 910.00	Турникет РОТОР-120 стекло ВНЕШНЕГО исполнения	ЛЮКС	ОМА-18.687 ОМА-18.687.АВ	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ТРИ преграждающие лопасти из ЗАКАЛЕННОГО стекла, полное ОГРАЖДЕНИЕ всего контура из ТРИПЛЕКСа и нерж. стали.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
10. Турникет полноростовый РОТОР-90					
54	 478 676.00	Турникет полноростовый РОТОР-90 окраш.	ЭКОНОМ	ОМА-16.681 ОМА-16.681.CA	Моторный привод, встроенный БУ, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти из нержавеющей стали, полное ограждение всего контура из окрашенной стали. ДВА выносных индикатора, ПУЛЬТ.
55	 525 918.00	Турникет РОТОР-90 нерж. ВНЕШНЕГО исполнения	КЛАССИКА	ОМА-16.686.B ОМА-16.686.AB	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 304. Пульт СИСТЕМНЫЙ в комплекте.
56	 695 704.00	Турникет РОТОР-90 нерж. МОРСКОГО исполнения	КЛАССИКА	ОМА-16.686.B ОМА-16.686.AM	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 316. УСИЛЕННАЯ СТОЙКОСТЬ к воздействию агрессивной внешней среды - соленый (морской) климат, ...
57	 499 514.00	Турникет полноростовый РОТОР-90 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-16.686 ОМА-16.686.BA	Моторный привод, встроенный БУ, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти из нержавеющей стали, полное ограждение всего контура из нержавеющей стали. ДВА выносных индикатора. Пульт СИСТЕМНЫЙ в комплекте.
58	 718 474.00	Турникет РОТОР-90 нерж. ВНЕШНЕГО исполнения (с защитой от осадков)	КЛАССИКА	ОМА-16.686.B ОМА-16.686.RB	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 304. Система защиты от осадков. Пульт СИСТЕМНЫЙ в комплекте.
59	 950 498.00	Турникет РОТОР-90 нерж. МОРСКОГО исполнения (с защитой от осадков)	КЛАССИКА	ОМА-16.686.B ОМА-16.686.RM	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 316. УСИЛЕННАЯ СТОЙКОСТЬ к воздействию агрессивной внешней среды - соленый (морской) климат, ...
12. МАТ-ОМА-Ш симплекс КЛАССИКА (канальный)					
60	 383 600.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 690 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.AA	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом. Стойки, крышки и створки - нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
61	 387 600.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 700 - 1090 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.AB	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом. Стойки, крышки и створки - нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель связи.
62	 190 630.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.686 ОМА-84.686.AV	ОДНА стойка. ОДНА створка с моторным приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створка-НЕРЖ. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 690 мм. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.
63	 192 630.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 700 - 1090 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.BV	ОДНА стойка. ОДНА створка с моторным приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створка-НЕРЖ. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.



№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
64	 266 320.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 690 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.DW	ОДНА стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створка-НЕРЖ. 2 линии контроля по 8 фотодатчиков. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
65	 268 320.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 690/700 - 1090 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.EW	ОДНА стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створка-НЕРЖ. 2 линии контроля по 8 фотодатчиков. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
66	 270 320.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 700 - 1090 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.FW	ОДНА стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створка-НЕРЖ. 2 линии контроля по 8 фотодатчиков. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
67	 443 280.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (проход 690 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.886 ОМА-84.886.AA	ДВЕ рамные стойки. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, пульт СИСТЕМНЫЙ.
68	 447 280.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (проход 700 - 1090 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.886 ОМА-84.886.AB	ДВЕ рамные стойки. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, пульт СИСТЕМНЫЙ.
69	 250 310.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (проход 690 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.886 ОМА-84.886.AV	ОДНА стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ОДНА створка с приводом. Стойка, створка и крышка - нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.
70	 252 310.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (проход 700 - 1090 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.886 ОМА-84.886.BV	ОДНА стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ОДНА створка с приводом. Стойка, створка и крышка - нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.

13. МАТ-ОМА-Ш симплекс МОДЕРН (канальный)

71	 392 400.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.AA	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом. Сворки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло, Крышки и стойки-нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
72	 400 800.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 700 - 1090 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.AB	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом. Сворки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло, Крышки и стойки-нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
73	 195 030.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.AV	ОДНА стойка. ОДНА створка с моторным приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 690 мм. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.
74	 199 230.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 700 - 1090 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.BV	ОДНА стойка. ОДНА створка с моторным приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
75	 275 120.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.DW	ОДНА стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створки-ЗАКАЛЕННОЕ стекло (проход 690 мм). 2 линии контроля по 8 фотодатчиков. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
76	 279 320.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 690/700 - 1090 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.EW	ОДНА стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створки-ЗАКАЛЕННОЕ стекло (проход 690/700-1090). 2 линии контроля по 8 фотодатчиков. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
77	 283 520.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 700 - 1090 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.FW	ОДНА стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 2 линии контроля по 8 фотодатчиков. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
78	 452 080.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.887 ОМА-84.887.AA	ДВЕ рамные стойки. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, пульт СИСТЕМНЫЙ.
79	 460 480.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (проход 700 - 1090 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.887 ОМА-84.887.AB	ДВЕ рамные стойки. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, пульт СИСТЕМНЫЙ.
80	 254 710.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.887 ОМА-84.887.AV	ОДНА стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ОДНА створка с приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи. Ширина прохода 690 мм.
81	 258 910.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (проход 700 - 1090 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.887 ОМА-84.887.BV	ОДНА стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ОДНА створка с приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 700 - 1090 мм. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.











14. МАТ-ОМА-Ш симплекс ЛЮКС (канальный)







82	 397 280.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 690 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.AA	ДВЕ стойки-нерж. сталь, ДВЕ створки с моторным приводом. Створки и Крышки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
83	 405 680.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 700 - 1090 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.AB	ДВЕ стойки-нерж. сталь, ДВЕ створки с моторным приводом. Створки и Крышки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
84	 197 470.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 690 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.AV	ОДНА стойка. ОДНА створка с моторным приводом. Стойка-нерж. сталь. Створка и крышка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 690 мм. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.
85	 201 670.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 700 - 1090 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.BV	ОДНА стойка. ОДНА створка с моторным приводом. Стойка-нерж. сталь. Створка и крышка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 700 - 1090 мм. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
86	 280 000.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 690 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.DW	ОДНА стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Стойка-нерж. сталь. Створка и крышка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 2 линии контроля по 8 фотодатчиков. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
87	 284 200.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 690/700 - 1090 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.EW	ОДНА стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Стойка-нерж. сталь. Створка и крышка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 2 линии контроля по 8 фотодатчиков. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
88	 288 400.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 700 - 1090 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.FW	ОДНА стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Стойка-нерж. сталь. Створка и крышка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 2 линии контроля по 8 фотодатчиков. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
89	 459 360.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНом (проход 690 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.AA	ДВЕ рамные стойки. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, пульт СИСТЕМНЫЙ.
90	 467 760.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНом (проход 700 - 1090 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.AB	ДВЕ рамные стойки. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, пульт СИСТЕМНЫЙ.
91	 259 550.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНом (проход 690 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.AV	ОДНА стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ОДНА створка с приводом. Стойка-нерж. сталь. Створка и крышка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 690 мм. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.
92	 263 750.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНом (проход 700 - 1090 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.BV	ОДНА стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ОДНА створка с приводом. Стойка-нерж. сталь. Створка и крышка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 700 - 1090 мм. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.






15. МАТ-ОМА-Ш симплекс (2 канала)

93	 649 920.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс, 2 канала	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.2A	3 усиленных удлиненных корпусов со встроенным блоком управления, 4 встроенных световодных LED индикатора направления прохода, 4 преграждающие створки, 2 ПУЛЬТа управления, 2x8 встроенных оптических датчика.
94	 667 520.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс, 2 канала	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.2A	3 усиленных удлиненных корпусов со встроенным блоком управления, 4 встроенных световодных LED индикатора направления прохода, 4 преграждающие створки, 2 ПУЛЬТа управления, 2x8 встроенных оптических датчика.
95	 739 360.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНом, 2 канала	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.2A	3 усиленных удлиненных корпусов со встроенным блоком управления, 4 встроенных световодных LED индикатора направления прохода, 4 преграждающие створки, 2 ПУЛЬТа управления, 2x8 встроенных оптических датчика, встроенный приемник пропусков ГОБЛИН.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
17. МАТ-ОМА-Ш дуплекс КЛАССИКА (канальный)					
96	 391 600.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс (проход 690 мм)	КЛАССИКА	ОМА-86.686 ОМА-86.686.АА	ДВЕ стойки, ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Стойки, крышки и створки - нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
97	 399 600.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс (проход 812 мм)	КЛАССИКА	ОМА-86.686 ОМА-86.686.АВ	ДВЕ стойки, ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Стойки, крышки и створки - нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
98	 194 630.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс (проход 690 мм)	КЛАССИКА	ОМА-86.686 ОМА-86.686.АV	ОДНА стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Стойка и крышка - нерж. сталь. Створки - нерж. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.
99	 274 320.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс (проход 690 мм)	КЛАССИКА	ОМА-86.686 ОМА-86.686.ДW	ОДНА стойка. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Стойка и крышка - нерж. сталь. Створки - нерж. 2 линии контроля по 8 фотодатчиков. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
100	 451 280.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм (проход 690 мм)	КЛАССИКА	ОМА-86.886 ОМА-86.886.АА	ДВЕ стойки. Картоприемник БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Сворки и Крышки - нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ.
101	 459 280.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм (проход 812 мм)	КЛАССИКА	ОМА-86.886 ОМА-86.886.АВ	ДВЕ стойки. Картоприемник БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Сворки и Крышки - нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ.
102	 254 310.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм (проход 690 мм)	КЛАССИКА	ОМА-86.886 ОМА-86.886.АV	ОДНА стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с приводом. Стойка и крышка - нерж. сталь. Створки - нерж. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.
18. МАТ-ОМА-Ш дуплекс МОДЕРН (канальный)					
103	 409 200.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-86.687 ОМА-86.687.АА	ДВЕ стойки, ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Сворки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло, Крышки и стойки-нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
104	 426 000.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс (проход 812 мм)	МОДЕРН	ОМА-86.687 ОМА-86.687.АВ	ДВЕ стойки, ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Сворки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло, Крышки и стойки-нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
105	 203 430.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-86.687 ОМА-86.687.АV	ОДНА стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Стойка и крышка - нерж. сталь. Створки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.



№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
106	 291 920.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-86.687 ОМА-86.687.DW	ОДНА стойка. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Стойка и крышка - нерж. сталь. Створки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 2 линии контроля по 8 фотодатчиков. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
107	 427 600.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-86.687 ОМА-86.687.НА	ДВЕ стойки, ЧЕТЫРЕ створки высотой 1500 мм с моторным приводом. Сворки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло, Крышки и стойки-нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
108	 468 880.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-86.887 ОМА-86.887.АА	ДВЕ стойки. Картоприемник БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Сворки-ЗАКАЛЕННОЕ стекло, Крышки-нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ.
109	 485 680.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм (проход 812 мм)	МОДЕРН	ОМА-86.887 ОМА-86.887.АВ	ДВЕ стойки. Картоприемник БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Сворки-ЗАКАЛЕННОЕ стекло, Крышки-нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ.
110	 263 110.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-86.887 ОМА-86.887.АВ	ОДНА стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с приводом. Стойка и крышка - нерж. сталь. Створки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.
111	 487 280.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-86.887 ОМА-86.887.НА	ДВЕ стойки. Картоприемник БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки высотой 1500 мм с моторным приводом. Сворки-ЗАКАЛЕННОЕ стекло, Крышки-нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ.











19. МАТ-ОМА-Ш дуплекс ЛЮКС (канальный)

112	 414 080.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс (проход 690 мм)	ЛЮКС	ОМА-86.688 ОМА-86.688.АА	ДВЕ стойки-нерж. сталь, ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Створки и Крышки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
113	 430 880.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс (проход 812 мм)	ЛЮКС	ОМА-86.688 ОМА-86.688.АВ	ДВЕ стойки-нерж. сталь, ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Створки и Крышки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
114	 432 492.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс (проход 690 мм)	ЛЮКС	ОМА-86.688 ОМА-86.688.АН	ДВЕ стойки-нерж. сталь, ЧЕТЫРЕ створки высотой 1500 мм с моторным приводом. Створки и Крышки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
115	 205 870.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс (проход 690 мм)	ЛЮКС	ОМА-86.688 ОМА-86.688.АВ	ОДНА стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Створки и крышка - СТЕКЛО. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.
116	 296 800.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс (проход 690 мм)	ЛЮКС	ОМА-86.688 ОМА-86.688.DW	ОДНА стойка. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Створки и крышка - СТЕКЛО. 2 линии контроля по 8 фотодатчиков. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.








№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
117	 476 160.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм (проход 690 мм)	ЛЮКС	ОМА-86.888 ОМА-86.888.АА	ДВЕ стойки. Картоприемник БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Створки и Крышки-ЗАКАЛЕННОЕ стекло, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ.
118	 492 960.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм (проход 812 мм)	ЛЮКС	ОМА-86.888 ОМА-86.888.АВ	ДВЕ стойки. Картоприемник БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Створки и Крышки-ЗАКАЛЕННОЕ стекло, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ.
119	 494 560.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм (проход 690 мм)	ЛЮКС	ОМА-86.888 ОМА-86.888.АН	ДВЕ стойки. Картоприемник БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки высотой 1500 мм с моторным приводом. Створки и Крышки-ЗАКАЛЕННОЕ стекло, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ.
120	 267 950.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм (проход 690 мм)	ЛЮКС	ОМА-86.888 ОМА-86.888.АV	ОДНА стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с приводом. Створки и крышка -СТЕКЛО. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.

20. Приемник пропусков ГОБЛИН



121	 66 286.00	Приемник одноразовых пропусков	ЭКОНОМ	ОМА-43.601 ОМА-43.601.АА	Приёмник ОДНОРАЗОВЫХ пропусков (карт) БЕЗ считывателя. Корпус из окрашенной стали - арабеска под лаком. Многоцветные LED индикаторы режимов. Выносной блок питания.
122	 80 960.00	Приемник одноразовых пропусков	КЛАССИКА	ОМА-43.606 ОМА-43.606.АА	Приёмник ОДНОРАЗОВЫХ пропусков (карт) БЕЗ считывателя. Корпус из нержавеющей стали - AISI 304. Многоцветные LED индикаторы режимов. Выносной блок питания.
123	 85 100.00	Приемник одноразовых пропусков с датчиком и сиреной	КЛАССИКА	ОМА-43.606 ОМА-43.606.ВА	Приёмник пропусков без считывателя. С датчиком уровня заполнения накопителя, датчиком открытия двери и сиреной.
124	 86 526.00	Приемник одноразовых пропусков ВНЕШНЕГО исполнения	ЛЮКС	ОМА-43.606 ОМА-43.606.ВВ	Приёмник ОДНОРАЗОВЫХ пропусков (карт) БЕЗ считывателя. Корпус из нержавеющей стали - AISI 304 с подогревом для t =-40-+45°C. Многоцветные LED индикаторы режимов. Выносной блок питания.



№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
21. СТОЙКИ нерж. для 2 поручней 38 мм (A=400 мм)					
125		9 890.00	Стойка нерж. боковая 2 муфты 38 мм (A=400 мм)	КЛАССИКА ОМА-02.366 ОМА-02.366.A0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты - D38 с одной стороны. Применяется как боковая (стартовая) стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
126		9 890.00	Стойка нерж. боковая 2 муфты 38 мм (A=400 мм) со смещением	КЛАССИКА ОМА-02.366 ОМА-02.366.A2	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты - D38 со смещением от верха стойки 54 мм (для Т-образных ограждений с ТВИСТЕРОМ). Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
127		12 144.00	Стойка нерж. угловая 4 муфты 38 мм (A=400 мм)	КЛАССИКА ОМА-02.366 ОМА-02.366.B0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 пары муфт - D38 под углом 90 град. Применяется как угловая стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
128		12 144.00	Стойка нерж. проходящая 4 муфты 38 мм (A=400 мм)	КЛАССИКА ОМА-02.366 ОМА-02.366.C0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 пары муфт - D38 под углом 180 град. Применяется как проходная стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
129		14 444.00	Стойка нерж. Т-образная 6 муфт 38 мм (A=400 мм)	КЛАССИКА ОМА-02.366 ОМА-02.366.D0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 3 пары муфт - D38 установлены Т-образно. Применяется как стыковочная стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
130		8 602.00	Стойка нерж. боковая 2 шарнира 38 мм (A=400 мм)	КЛАССИКА ОМА-02.566 ОМА-02.566.A0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
131		10 902.00	Стойка нерж. угловая 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=400 мм)	КЛАССИКА ОМА-02.566 ОМА-02.566.BL	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
132		10 902.00	Стойка нерж. угловая 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=400 мм)	КЛАССИКА ОМА-02.566 ОМА-02.566.BR	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
133		10 902.00	Стойка нерж. проходная 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=400 мм)	КЛАССИКА ОМА-02.566 ОМА-02.566.C0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты под поручень диаметром 38 мм, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
134		9 614.00	Стойка нерж. проходная 4 шарнира 38 мм (A=400 мм)	КЛАССИКА ОМА-02.566 ОМА-02.566.C1	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 4 шарнира для ТВИСТЕРА из трубы 38мм. Расстояние между шарнирами по вертикали - A=400 мм.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
22. СТОЙКИ нерж. для 2 поручней 38 мм (A=600 мм)					
135	9 890.00	Стойка нерж. боковая 2 муфты 38 мм (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.366 ОМА-04.366.A0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты - D38 с одной стороны. Применяется как боковая (стартовая) стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
136	12 144.00	Стойка нерж. угловая 4 муфты 38 мм (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.366 ОМА-04.366.B0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 пары муфт - D38 под углом 90 град. Применяется как угловая стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
137	12 144.00	Стойка нерж. проходная 4 муфты 38 мм (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.366 ОМА-04.366.C0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 пары муфт - D38 под углом 180 град. Применяется как проходная стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
138	14 444.00	Стойка нерж. Т-образная 6 муфт 38 мм (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.366 ОМА-04.366.D0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 3 пары муфт - D38 установлены Т - образно. Применяется как стыковочная стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
139	8 602.00	Стойка нерж. боковая 2 шарнира 38 мм (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.566 ОМА-04.566.A0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
140	10 902.00	Стойка нерж. угловая 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.566 ОМА-04.566.BL	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
141	10 902.00	Стойка нерж. угловая 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.566 ОМА-04.566.BR	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
142	10 902.00	Стойка нерж. проходная 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.566 ОМА-04.566.C0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
143	9 614.00	Стойка нерж. проходная 4 шарнира 38 мм (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.566 ОМА-04.566.C1	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 4 шарнира для ТВИСТЕРА из трубы 38мм. Расстояние между шарнирами по вертикали - A=600 мм.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
23. СТОЙКИ окраш. для 2 поручней 38 мм (A=400 мм)					
144	 5 336.00	Стойка окраш. боковая 2 муфты 38 мм (A=400 мм)	ЭКОНОМ	ОМА-02.361 ОМА-02.361.A0	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 муфты под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
145	 5 336.00	Стойка окраш. боковая 2 муфты 38 мм (A=400 мм) со смещением	ЭКОНОМ	ОМА-02.361 ОМА-02.361.A2	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 муфты - D38 со смещением от верха стойки на 54 мм для Т-образных ограждений с ТВИСТЕРОМ. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
146	 7 084.00	Стойка окраш. угловая 4 муфты 38 мм (A=400 мм)	ЭКОНОМ	ОМА-02.361 ОМА-02.361.B0	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 пары муфт - D38 под углом 90 град. Применяется как угловая стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
147	 7 084.00	Стойка окраш. проходящая 4 муфты 38 мм (A=400 мм)	ЭКОНОМ	ОМА-02.361 ОМА-02.361.C0	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 пары муфт - D38 под углом 180 град. Применяется как проходная стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
148	 8 878.00	Стойка окраш. Т-образная) 6 муфт 38 мм (A=400 мм)	ЭКОНОМ	ОМА-02.361 ОМА-02.361.D0	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 3 пары муфт - D38 установлены Т - образно. Применяется как стыковочная стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
149	 4 554.00	Стойка окраш. боковая 2 шарнира 38 мм (A=400 мм)	ЭКОНОМ	ОМА-02.561 ОМА-02.561.A0	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
150	 6 348.00	Стойка окраш. угловая 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=400 мм)	ЭКОНОМ	ОМА-02.561 ОМА-02.561.BL	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
151	 6 348.00	Стойка окраш. угловая 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=400 мм)	ЭКОНОМ	ОМА-02.561 ОМА-02.561.BR	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
152	 6 348.00	Стойка окраш. проходная 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=400 мм)	ЭКОНОМ	ОМА-02.561 ОМА-02.561.C0	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 муфты под поручень диаметром 38 мм, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
153	 5 566.00	Стойка окраш. проходная 4 шарнира 38 мм (A=400 мм)	ЭКОНОМ	ОМА-02.561 ОМА-02.561.C1	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 4 шарнира для ТВИСТЕРА из трубы 38мм. Расстояние между шарнирами по вертикали - A=400 мм.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
24. СТОЙКИ окраш. для 2 поручней 38 мм (A=600 мм)					
154	5 336.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 муфты (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.361 ОМА-04.361.A0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты под поручень диаметром 38мм
155	7 084.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 муфты (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.361 ОМА-04.361.B0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 муфты под поручень диаметром 38мм
156	7 084.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 муфты (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.361 ОМА-04.361.C0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 муфты под поручень диаметром 38мм
157	7 084.00	Стойка окрашенная 1000мм, 6 муфт (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.361 ОМА-04.361.D0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 6 муфт под поручень диаметром 38мм
158	4 554.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 шарнира (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.561 ОМА-04.561.A0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 шарнира под поручень диаметром 38мм
159	6 348.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 муфты, 2 шарнира (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.561 ОМА-04.561.BL	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 38мм
160	6 348.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 муфты, 2 шарнира (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.561 ОМА-04.561.BR	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 38мм
161	6 348.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 муфты, 2 шарнира (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.561 ОМА-04.561.C0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 38мм
162	5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 шарнира (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.561 ОМА-04.561.C1	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 отверстия для установки шарниров под поручень диаметром 38мм







№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
25. ПОРУЧНИ нерж. из трубы D=38 мм					
163	1 012.00	Поручень из нержавеющей трубы 38 мм	КЛАССИКА	ОМА-01.306 ОМА-01.306.050	Поручень из 38 мм нержавеющей трубы (AISI 304) для усиленных ограждений
164	1 518.00	Поручень из нержавеющей трубы 38 мм	КЛАССИКА	ОМА-01.306 ОМА-01.306.100	Поручень из 38 мм нержавеющей трубы (AISI 304) для усиленных ограждений.
165	2 024.00	Поручень из нержавеющей трубы 38 мм	КЛАССИКА	ОМА-01.306 ОМА-01.306.150	Поручень из 38 мм нержавеющей трубы (AISI 304) для усиленных ограждений
166	2 530.00	Поручень из нержавеющей трубы 38 мм	КЛАССИКА	ОМА-01.306 ОМА-01.306.200	Поручень из 38 мм нержавеющей трубы (AISI 304) для усиленных ограждений
167	2 024.00	Поручень из нержавеющей трубы 38 мм с шарниром	КЛАССИКА	ОМА-01.306.T ОМА-01.306.T-100	Поручень с шарниром в центре из нержавеющей трубы 38 мм (AISI 304) для усиленных ограждений.
26. Створки ТВИСТЕРА из трубы D=38 мм (A=400 мм)					
168	 7 590.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/400 мм	КЛАССИКА	ОМА-42.116 ОМА-42.116.100	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями по вертикали - A=400 мм.
169	 9 384.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/400 мм	КЛАССИКА	ОМА-42.116 ОМА-42.116.150	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями по вертикали - A=400 мм.
170	 8 372.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/400мм под замок	КЛАССИКА	ОМА-42.116.L ОМА-42.116.L-100	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (нерж.) для организации свободного выхода в усиленных ограждениях с электрозамком Липучка ML-150. Расстояние между поручнями по вертикали - A=400 мм.
171	 10 166.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/400мм под замок	КЛАССИКА	ОМА-42.116.L ОМА-42.116.L-150	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (нерж.) для организации свободного выхода в усиленных ограждениях с электрозамком Липучка ML-150. Расстояние между поручнями по вертикали - A=400 мм.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
27. Створки ТВИСТЕРА из трубы D=38 мм (A=600 мм)					
172	 8 096.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/600 мм	КЛАССИКА	ОМА-43.036 ОМА-43.036.100	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями по вертикали - A=600 мм.
173	 9 890.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/600 мм	КЛАССИКА	ОМА-43.036 ОМА-43.036.150	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями по вертикали - A=600 мм.
174	 10 120.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/600 мм	КЛАССИКА	ОМА-43.036.L ОМА-43.036.L-150	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (нерж.) для организации свободного выхода в усиленных ограждениях с электрозамком Липучка ML-150. Расстояние между поручнями по вертикали - A=600 мм.
28. СТОЙКИ нерж. с ЗАЖИМАМИ для стекла					
175	 8 602.00	Стойка нерж. 1000/600, 2 зажима	КЛАССИКА	ОМА-04.466 ОМА-04.466.A0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 зажима для стекла
176	 9 614.00	Стойка нерж. 1000/600, 4 зажима (90)	КЛАССИКА	ОМА-04.466 ОМА-04.466.B0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 4 зажима для стекла под углом 90 градусов.
177	 9 614.00	Стойка нерж. 1000/600, 4 зажима (180)	КЛАССИКА	ОМА-04.466 ОМА-04.466.C0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 4 зажима для стекла под углом 180 градусов.
29. СТОЙКИ окраш. с ЗАЖИМАМИ для стекла					
178	 4 554.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 зажима для стекла	ЭКОНОМ	ОМА-04.461 ОМА-04.461.A0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 зажима для стекла
179	 5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 зажима для стекла	ЭКОНОМ	ОМА-04.461 ОМА-04.461.B0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 зажима для стекла
180	 5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 зажима для стекла	ЭКОНОМ	ОМА-04.461 ОМА-04.461.C0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 зажима для стекла

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
30. СТЕКЛА ограждений					
181	6 762.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.A1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок прозрачное толщиной 6 мм для легких ограждений.
182	9 154.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, (R)	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.AR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок прозрачное толщиной 6 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для легких ограждений.
183	8 510.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, серое	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.B1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное серое толщиной 6 мм для легких ограждений.
184	11 224.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, серое (R)	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.BR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное серое толщиной 6 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для легких ограждений.
185	8 510.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, бронза	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.C1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное бронза толщиной 6 мм для легких ограждений.
186	11 224.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, бронза (R)	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.CR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное БРОНЗА толщиной 6 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для легких ограждений.
187	16 560.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, матовое	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.D1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок матовое толщиной 6 мм для легких ограждений.
188	20 884.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, матовое (R)	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.DR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок матовое толщиной 6 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для легких ограждений.
189	12 788.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.A1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок прозрачное толщиной 8 мм для усиленных ограждений.
190	17 020.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм (R)	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.AR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок прозрачное, толщиной 8 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для усиленных ограждений.
191	14 996.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм серое	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.B1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное серое толщиной 8 мм для усиленных ограждений.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
192	19 688.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм, серое (R)	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.BR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное серое толщиной 8мм с закругленными радиусом 30 мм углами для усиленных ограждений.
193	14 996.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм, бронза	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.C1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное бронза толщиной 8 мм для усиленных ограждений.
194	19 688.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм, бронза (R)	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.CR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное бронза толщиной 8 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для усиленных ограждений.
195	19 642.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм, матовое	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.D1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок матовое толщиной 8 мм для усиленных ограждений.
196	25 208.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм, матовое (R)	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.DR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок матовое толщиной 8 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для усиленных ограждений.

31. СТОЙКИ нерж. для 2 поручней 25 мм (A=400 мм)

197		8 602.00	Стойка нерж. 1000мм, 2 шарнира (25/400)	КЛАССИКА	ОМА-02.166 ОМА-02.166.A0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 шарнира для ТВИСТЕРа 25мм
198		10 396.00	Стойка нерж. 1000мм, 2 муфты, 2 шарнира (25)	КЛАССИКА	ОМА-02.166 ОМА-02.166.BL	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРа 25мм
199		10 396.00	Стойка нерж. 1000мм, 2 муфты, 2 шарнира (25)	КЛАССИКА	ОМА-02.166 ОМА-02.166.BR	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРа 25мм
200		10 396.00	Стойка нерж. 1000мм, 2 муфты, 2 шарнира (25)	КЛАССИКА	ОМА-02.166 ОМА-02.166.C0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРа 25мм
201		9 614.00	Стойка нерж. 1000мм, 4 шарнира (25)	КЛАССИКА	ОМА-02.166 ОМА-02.166.C1	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 шарнира для ТВИСТЕРа 25мм
202		9 384.00	Стойка нерж. 1000мм, 2 муфты (25)	КЛАССИКА	ОМА-02.266 ОМА-02.266.A0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты под поручень диаметром 25мм


№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
203	9 384.00	Стойка нерж. 1000мм, 2 муфты (25) со смещением	КЛАССИКА	ОМА-02.266 ОМА-02.266.A2	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты под поручень диаметром 25мм со смещением от верха стойки 47 мм (для Т-образных ограждений с ТВИСТЕРОМ)
204	11 132.00	Стойка нерж. 1000мм, 4 муфты (25)	КЛАССИКА	ОМА-02.266 ОМА-02.266.B0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 муфты под поручень диаметром 25мм
205	11 132.00	Стойка нерж. 1000мм, 4 муфты (25)	КЛАССИКА	ОМА-02.266 ОМА-02.266.C0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 муфты под поручень диаметром 25мм
206	12 926.00	Стойка нерж. 1000мм, 6 муфт (25)	КЛАССИКА	ОМА-02.266 ОМА-02.266.D0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 6 муфт под поручень диаметром 25мм



32. СТОЙКИ нерж. для 2 поручней 25 мм (А=600 мм)

207	8 602.00	Стойка нерж. 1000мм, 2 шарнира (25)	КЛАССИКА	ОМА-04.166 ОМА-04.166.A0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 шарнира под поручень диаметром 25мм
208	10 396.00	Стойка нерж. 1000мм, 2 муфты, 2 шарнира (25)	КЛАССИКА	ОМА-04.166 ОМА-04.166.BL	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 25мм
209	10 396.00	Стойка нерж. 1000мм, 2 муфты, 2 шарнира (25)	КЛАССИКА	ОМА-04.166 ОМА-04.166.BR	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 25мм
210	10 396.00	Стойка нерж. 1000мм, 2 муфты, 2 шарнира (25)	КЛАССИКА	ОМА-04.166 ОМА-04.166.C0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 25мм
211	9 614.00	Стойка нерж. 1000мм, 4 шарнира (25)	КЛАССИКА	ОМА-04.166 ОМА-04.166.C1	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 шарнира под поручень диаметром 25мм
212	9 384.00	Стойка нерж. 1000мм, 2 муфты (25)	КЛАССИКА	ОМА-04.266 ОМА-04.266.A0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты под поручень диаметром 25мм
213	11 132.00	Стойка нерж. 1000мм, 4 муфты (25)	КЛАССИКА	ОМА-04.266 ОМА-04.266.B0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 муфты под поручень диаметром 25мм

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
214	 11 132.00	Стойка нерж. 1000мм, 4 муфты (25)	КЛАССИКА	ОМА-04.266 ОМА-04.266.C0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 муфты под поручень диаметром 25мм
215	 12 926.00	Стойка нерж. 1000мм, 6 муфт (25)	КЛАССИКА	ОМА-04.266 ОМА-04.266.D0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 6 муфт под поручень диаметром 25мм
216	 8 602.00	Стойка нерж. 1000мм, 2 муфты (25)	КЛАССИКА	ОМА-04.666 ОМА-04.666.A0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты 25мм. для твистера.

34. СТОЙКИ окраш. для 2 поручней 25 мм (A=400 мм)

217	 4 554.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 шарнира (25)	ЭКОНОМ	ОМА-02.161 ОМА-02.161.A0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 шарнира под поручень диаметром 25мм
218	 5 566.00	Стойка окрашенная 1000/400, (угловая), 2 муфты, 2 шарнира (25)	ЭКОНОМ	ОМА-02.161 ОМА-02.161.B2	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 25мм
219	 5 566.00	Стойка окрашенная 1000/400, (угловая) 2 муфты, 2 шарнира (25)	ЭКОНОМ	ОМА-02.161 ОМА-02.161.BL	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 25мм
220	 5 566.00	Стойка окрашенная 1000/400, (угловая) 2 муфты, 2 шарнира (25)	ЭКОНОМ	ОМА-02.161 ОМА-02.161.BR	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 25мм
221	 5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 муфты, 2 шарнира (25)	ЭКОНОМ	ОМА-02.161 ОМА-02.161.C0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 25мм
222	 5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 шарнира (25)	ЭКОНОМ	ОМА-02.161 ОМА-02.161.C1	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 шарнира под поручень диаметром 25мм
223	 4 554.00	Стойка окрашенная 1000/400, 2 муфты (25)	ЭКОНОМ	ОМА-02.261 ОМА-02.261.A0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты под поручень диаметром 25мм
224	 4 554.00	Стойка окрашенная 1000/400, 2 муфты со смещением (25)	ЭКОНОМ	ОМА-02.261 ОМА-02.261.A2	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты со смещением от верха стойки 47 мм (для Т-образных ограждений с ТВИСТЕРОМ)

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
225	 5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 муфты (25)	ЭКОНОМ	ОМА-02.261 ОМА-02.261.В0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 муфты под поручень диаметром 25мм
226	 5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 муфты (25)	ЭКОНОМ	ОМА-02.261 ОМА-02.261.С0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 муфты под поручень диаметром 25мм
227	 6 578.00	Стойка окрашенная 1000мм, 6 муфт (25)	ЭКОНОМ	ОМА-02.261 ОМА-02.261.Д0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 6 муфт под поручень диаметром 25мм
228	 4 554.00	Стойка окрашенная 1000/400, 2 муфты (25)	ЭКОНОМ	ОМА-02.661 ОМА-02.661.А0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты 25мм. для твистера.

35. СТОЙКИ окрaш. для 2 поручней 25 мм (А=600 мм)








229	 6 072.00	Стойка окрашенная 1000мм, 3 муфты, 2 шарнира (25)	ЭКОНОМ	ОМА-03.161 ОМА-03.161.ВL	Стойка из 48мм трубы на фланце, 3 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 25мм
230	 6 072.00	Стойка окрашенная 1000мм	ЭКОНОМ	ОМА-03.161 ОМА-03.161.ВR	Стойка из 48мм трубы на фланце, 3 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 25мм
231	 6 072.00	Стойка окрашенная 1000мм	ЭКОНОМ	ОМА-03.161 ОМА-03.161.С0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 3 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 25мм
232	 4 554.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 шарнира (25)	ЭКОНОМ	ОМА-04.161 ОМА-04.161.А0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 шарнира под поручень диаметром 25мм
233	 5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 муфты, 2 шарнира (25)	ЭКОНОМ	ОМА-04.161 ОМА-04.161.ВL	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 25мм
234	 5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 муфты, 2 шарнира (25)	ЭКОНОМ	ОМА-04.161 ОМА-04.161.ВR	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 25мм
235	 5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 муфты, 2 шарнира (25)	ЭКОНОМ	ОМА-04.161 ОМА-04.161.С0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 25мм











№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
236	5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 шарнира (25)	ЭКОНОМ	ОМА-04.161 ОМА-04.161.C1	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 шарнира под поручень диаметром 25мм
237	4 554.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 муфты (25)	ЭКОНОМ	ОМА-04.261 ОМА-04.261.A0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты под поручень диаметром 25мм на расстоянии 600 мм
238	4 554.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 муфты (25)	ЭКОНОМ	ОМА-04.261 ОМА-04.261.A2	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты под поручень диаметром 25мм
239	5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 муфты (25)	ЭКОНОМ	ОМА-04.261 ОМА-04.261.B0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 муфты под поручень диаметром 25мм
240	5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 муфты (25)	ЭКОНОМ	ОМА-04.261 ОМА-04.261.C0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 муфты под поручень диаметром 25мм
241	6 578.00	Стойка окрашенная 1000мм, 6 муфт (25)	ЭКОНОМ	ОМА-04.261 ОМА-04.261.D0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 6 муфт под поручень диаметром 25мм

37. ПОРУЧНИ нерж. из трубы D=25 мм

242	782.00	Поручень из нержавеющей трубы 25 мм	КЛАССИКА	ОМА-01.206 ОМА-01.206.050	Поручень из 25 мм нержавеющей трубы (AISI 304) для легких ограждений.
243	1 012.00	Поручень из нержавеющей трубы 25 мм	КЛАССИКА	ОМА-01.206 ОМА-01.206.100	Поручень из 25 мм нержавеющей трубы (AISI 304) для легких ограждений.
244	1 794.00	Поручень из нержавеющей трубы 25 мм	КЛАССИКА	ОМА-01.206 ОМА-01.206.150	Поручень из 25 мм нержавеющей трубы (AISI 304) для легких ограждений.
245	2 024.00	Поручень из нержавеющей трубы 25 мм	КЛАССИКА	ОМА-01.206 ОМА-01.206.200	Поручень из 25 мм нержавеющей трубы (AISI 304) для легких ограждений.
246	1 288.00	Поручень из нержавеющей трубы 25 мм с шарниром	КЛАССИКА	ОМА-01.206.T ОМА-01.206.T-050	Поручень из 25 мм нержавеющей трубы (AISI 304) для легких ограждений, с шарниром в центре для твистера.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
247	1 518.00	Поручень из нержавеющей трубы 25 мм с шарниром	КЛАССИКА	ОМА-01.206.Т ОМА-01.206.Т-100	Поручень из 25 мм нержавеющей трубы (AISI 304) для легких ограждений, с шарниром в центре для твистера.
39. Створки ТВИСТЕРА из трубы D=25 мм (A=400 мм)					
248	3 542.00	Створка ТВИСТЕРА нерж. 25/400 мм	КЛАССИКА	ОМА-42.106 ОМА-42.106-050	Поворотная створка из четырех 25мм нерж. труб на Т-образных зажимах (хром) для организации свободного выхода в легких ограждениях. Расстояние между поручнями по вертикали - A=400 мм.
249	4 048.00	Створка ТВИСТЕРА нерж. 25/400 мм	КЛАССИКА	ОМА-42.106 ОМА-42.106-100	Поворотная створка из четырех 25мм нерж. труб на Т-образных зажимах (хром) для организации свободного выхода в легких ограждениях. Расстояние между поручнями по вертикали - A=400 мм.
250	5 566.00	Створка ТВИСТЕРА нерж. 25/400 мм	КЛАССИКА	ОМА-42.106 ОМА-42.106-150	Поворотная створка из четырех 25мм нерж. труб на Т-образных зажимах (хром) для организации свободного выхода в легких ограждениях. Расстояние между поручнями по вертикали - A=400 мм.
251	6 072.00	Створка ТВИСТЕРА нерж. 25/400 мм	КЛАССИКА	ОМА-42.106 ОМА-42.106-200	Поворотная створка из четырех 25мм нерж. труб на Т-образных зажимах (хром) для организации свободного выхода в легких ограждениях. Расстояние между поручнями по вертикали - A=400 мм.
252	5 060.00	Створка ТВИСТЕРА нерж. 25/400мм	КЛАССИКА	ОМА-42.106.L ОМА-42.106.L-100	Поворотная створка из 25 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (хром) для организации свободного выхода в легких ограждениях с электрозамком Липучка ML-150. Расстояние между поручнями по вертикали - A=400 мм.
253	6 578.00	Створка ТВИСТЕРА нерж. 25/400мм	КЛАССИКА	ОМА-42.106.L ОМА-42.106.L-150	Поворотная створка из 25 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (хром) для организации свободного выхода в легких ограждениях с электрозамком Липучка ML-150. Расстояние между поручнями по вертикали - A=400 мм.
254	8 372.00	Створка ТВИСТЕРА нерж 25/400мм ВНЕШНЕГО исполнения	КЛАССИКА	ОМА-42.106.B ОМА-42.106.B-100	Поворотная створка из четырех 25мм нерж. труб на Т-образных НЕРЖАВЕЮЩИХ зажимах для организации свободного выхода в легких ограждениях. Расстояние между поручнями по вертикали - A=400 мм.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
40. Створки ТВИСТЕРА из трубы D=25 мм (A=600 мм)					
255	 4 830.00	Створка ТВИСТЕРА нерж. 25/600мм	КЛАССИКА	ОМА-43.026 ОМА-43.026.100	Поворотная створка из 25 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (хром) для организации свободного выхода в легких ограждениях. Расстояние между поручнями по вертикали - A=600 мм.
256	 5 750.00	Створка ТВИСТЕРА нерж. 25/600мм	КЛАССИКА	ОМА-43.026 ОМА-43.026.150	Поворотная створка из 25 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (хром) для организации свободного выхода в легких ограждениях. Расстояние между поручнями по вертикали - A=600 мм.
257	 9 660.00	Створка ТВИСТЕРА нерж. 25/600мм	КЛАССИКА	ОМА-43.026 ОМА-43.026.200	Поворотная створка из 25 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (хром) для организации свободного выхода в легких ограждениях. Расстояние между поручнями по вертикали - A=600 мм.
41. Створки ТВИСТЕРА распашные					
258	 10 672.00	ТВИСТЕР распашной 2x25/510-1000/400мм	КЛАССИКА	ОМА-42.106.2 ОМА-42.106.2-100	ДВЕ поворотне створки из 25 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (хром) для организации свободного выхода в легких ограждениях. Расстояние между поручнями 400 мм.
259	 19 044.00	ТВИСТЕР распашной, 2x38/510-1000/400 мм	КЛАССИКА	ОМА-42.116.2 ОМА-42.116.2-100	ДВЕ поворотне створки из 38 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (нерж.) для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями 400 мм. ДВЕ сдвижные муфты установлены.
260	 20 102.00	ТВИСТЕР распашной, двойной 2x38/510-1000/600 мм	КЛАССИКА	ОМА-43.036.2 ОМА-43.036.2-100	ДВЕ поворотне створки из 38 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (нерж.) для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями 600 мм. ДВЕ сдвижные муфты установлены.
261	 23 138.00	ТВИСТЕР распашной тройной 2x38/510-1000/600 мм	КЛАССИКА	ОМА-43.116.2 ОМА-43.116.2-100	ДВЕ поворотне створки из 38 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (нерж.) для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями 600 мм. ДВЕ сдвижные муфты установлены.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
49. Стойки, муфты, шарниры, зажимы, фланцы					
262	 506.00	Крепеж стекла на трубу		Armstrong-N310 Armstrong-N3100R	Зажим для стекла на трубу 12шт.-1упаковка
263	 506.00	Крепеж стекла на плоскость		Armstrong-N3500 Armstrong-N3500-01F	Зажим для стекла на плоскость. 5-10мм, шлиф. хром.
264	 506.00	Фланец хром. (крепление к стене)		Joker Joker 7087	Фланец для крепления поручня диаметром 25мм к стене
265	 276.00	Зажим для твистера		Joker Joker R-19C	Зажим для крепления створки твистера диаметром 25мм. Держатель полки с присоской Joker R-19c
266	 276.00	Зажим Т-образный (усиленный)		Joker Joker R-42	Т-образный окрашенный под хром зажим для крепления поручней диаметром 25мм. Аналог porsa 560 и Uno 21. Усиленный STRONG
267	 276.00	Крепеж стекла		JOKER JOKER R-46	Зажим для стекла 6 мм на поручень 25 мм.
268	 506.00	Шарнир для твистера	КЛАССИКА	ОМА-01.2Т6 ОМА-01.2Т6.00	Шарнир-фиксатор для крепления поручня диаметром 25/38мм к стойке или стене
269	 874.00	Муфта окрашенная к стойке (38)	ЭКОНОМ	ОМА-01.3М1 ОМА-01.3М1.00	Муфта для крепления поручня диаметром 38мм к стойке, 1 винт. 01.3М1.00.000 СБ
270	 1 150.00	Муфта нержавеющая (38) к стойке	КЛАССИКА	ОМА-01.3М6 ОМА-01.3М6.00	Муфта для крепления поручня диаметром 38мм к стойке. Чертеж 01.3м6-00.000 СБ
271	 1 150.00	Муфта нержавеющая к стене (38)	КЛАССИКА	ОМА-01.3М6 ОМА-01.3М6.С0	Муфта для крепления поручня диаметром 38мм к стене, 1 винт
272	 1 012.00	Крышка для стойки нерж.	КЛАССИКА	ОМА-02.266 ОМА-02.266.00	Декоративная крышка стойки нерж. Чертеж 02.266-000.002

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
273	 7 590.00	Стойка нерж. 1000мм с крышкой	КЛАССИКА	ОМА-02.266 ОМА-02.266.02	Стойка из 48мм трубы на фланце без финишной обработки, с декоративной крышкой
274	5 842.00	Стойка окраш. с кронштейном замка	ЭКОНОМ	ОМА-02.761 ОМА-02.761.R1	Стойка окрашенная с кронштейном под электромагнитный замок.
275	9 890.00	Стойка нерж. с кронштейном замка	КЛАССИКА	ОМА-02.766 ОМА-02.766.L1	Стойка нерж. с кронштейном под электромагнитный замок.ЛЕВАЯ
276	9 890.00	Стойка нерж. с кронштейном замка	КЛАССИКА	ОМА-02.766 ОМА-02.766.R1	Стойка нерж. с кронштейном под электромагнитный замок.ПРАВАЯ
277	1 012.00	Стяжка вертикальная 25/400мм	КЛАССИКА	ОМА-42.206.00 ОМА-42.206.00	Стяжка из 25мм нерж. трубы на зажимах окрашенных под хром
278	 2 300.00	Кронштейн для замка ML-150	КЛАССИКА	ОМА-42.KR6 ОМА-42.KR6.00	Кронштейн электрозамка ML-150 для установки на стойку ограждения. Чертеж SU-02 510.010
279	 1 288.00	Муфта - фиксатор для твистера	ЭКОНОМ	ОМА-43.2M1 ОМА-43.2M1.00	Муфта для распашного твистера диаметром 25мм
280	1 380.00	Стяжка вертикальная 25/600мм	КЛАССИКА	ОМА-44.206.00 ОМА-44.206.00	Стяжка из 25мм нерж. трубы на зажимах окрашенных под хром
281	 506.00	Муфта окрашенная (25)	ЭКОНОМ	ОМА-01.2M1 ОМА-01.2M1.00	Муфта для крепления поручня диаметром 25мм к стойке
282	 874.00	Муфта нержавеющей (25) к стойке	КЛАССИКА	ОМА-01.2M6 ОМА-01.2M6.00	Муфта для крепления поручня диаметром 25мм к стойке, 1 винт
283	 1 150.00	Муфта нержавеющей к поручню (38)	КЛАССИКА	ОМА-01.3M6 ОМА-01.3M6.P0	Муфта для крепления поручня диаметром 38 мм к поручню1 винт
284	 1 932.00	Муфта - фиксатор для твистера (38)	ЭКОНОМ	ОМА-43.3M1 ОМА-43.3M1.00	Муфта для распашного твистера диаметром 38мм

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
50. Индикаторы, датчики					
285	460.00	Стекло индикатора МАТ-ОМА-Ш (мет. крышка)		ОМА-86.68S 86.686.A5.300.001-2	Для турникетов МАТ-ОМА-Ш (симплекс, дуплекс), трипод тумбовый 4 модификация под металл. крышку Вставка для индикатора из полиметилметакрилата.
286	460.00	Стекло индикатора под стеклянную крышку		ОМА-86.68S 86.688.A5.100.011.G	Для турникетов Мат-ОМА-Ш (симплекс, дуплекс), трипод тумбовый 4 модификация под стеклянную крышку Вставка для индикатора из полиметилметакрилата. 86.688.A5.100.011
287	3 128.00	Датчик уровня заполнения накопителя		ВJ300 ВJ300-DDT	Датчик уровня заполнения накопителя для ГОБЛИНа
288	506.00	Сирена		DB-E DB-E38	Пьезозуммер 12VDC L / W FR ABS SP RoHS 3S3120LF - LB Диапазон напряжения питания (VDC) 1,0 ~ 13,0 Номинальный ток (mA) 35,0. Частоты (Гц) 2900 ± 500 Рабочая температура (С) -20....+60.
289	839.50	Передатчик ИК		GN-08NT GN-08NT-YE	Передатчик для ОПТИЧЕСКОЙ линии
290	1 161.50	Приемник ИК		GN-08NT GN-08NT-YR	Приемник для ОПТИЧЕСКОЙ линии
291	1 518.00	Индикатор знакообразующий		ОМА-973 ОМА-973.A1	Индикатор знакообразующий дополнительный
292	184.00	Индикатор ТРИПОД тумб. и ТРИПОДика L=30 см		ОМА-СI.030 ОМА-СI.030.B1	Кабель индикатора ОМА-СI.030.A1 со светодиодами
293	253.00	Индикатор МАТ-ОМА-Ш и ТРИПОДика L=60 см		ОМА-СI.060 ОМА-СI.060.B1	Кабель индикатора со светодиодами
294	230.00	Стекло индикатора		ОМА-26.46S ОМА26-06 400.020-2	Стекло индикатора для ТРИПОДика, ТРИПОДА скоростного, КАЛИТКИ скоростной
295	1 518.00	КЛАСТЕР двухцветный (комплект) для РОТРИКа и КАЛИТКИ усил.		ОМА-16.58S s16.58S.A2	Двухцветный, для Толстого РОТРИКа и КАЛИТКИ усиленной. Один ЛЕВЫЙ и один ПРАВЫЙ. Упакованы в ПЭ пакет.











№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
296	1 518.00	КЛАСТЕР двухцветный (комплект) для РОТОРа		ОМА-16.68S s16.68S.A3	Двухцветный, для полноростового турникета РОТОР. Один ЛЕВЫЙ и один ПРАВЫЙ. Упакованы в ПЭ пакет. Упакован в ПЭ пакет.
297	506.00	Датчик открывания двери ГОБЛИНа		VM 3-06N VM 3-06N-80G	Микропереключатель с роликом 26 мм
298	4 048.00	Датчик ИК		ОМА-36.71R ОМА-36.71R.A1	Оптическая линия контроля для КОВБОЯ (ОДИН излучатель и ОДИН приемник)
299	460.00	Индикатор ТРИПОДа скор. L=52 см		ОМА-CI.052 ОМА-CI.052.B1	Кабель CQR САВ-4. Сторона А: Припаяны резисторы : жёлтый - 1 кОм.чёрн.- 680 Ом. Красный и синий залужены. Сторона Б: IDC-10F со светодиодами. Применение: ТРИПОД скоростной.

51. Преграждающие ПЛАНКИ

300	8 280.00	Комплект планок УДЛИНЕННЫХ	КЛАССИКА	ОМА-26.4A6 b26.4A6.B2-740	Комплект удлиненных 740 мм преграждающих планок из нержавеющей трубы 38 мм (AISI 304) для турникета ТРИПОДа ОМА-26.461. В упаковке комплект-3 шт.
301	4 140.00	Комплект планок СТАНДАРТ	КЛАССИКА	ОМА-26.5A6 b26.5A6.A3-590	Комплект преграждающих планок из нержавеющей трубы 38 мм (AISI 304) стандартной длины 590 мм для турникета ТРИПОДа скоростного. В упаковке комплект-3 шт.
302	8 280.00	Комплект планок УДЛИНЕННЫХ	КЛАССИКА	ОМА-26.5A6 b26.5A6.B3-740	Комплект удлиненных 740 мм преграждающих планок из нержавеющей трубы (AISI 304) для ТРИПОДа скоростного. В упаковке комплект-3 шт.
303	15 180.00	Комплект планок АНТИПАНИКА	КЛАССИКА	ОМА-26.5A6 b26.5A6.C3-590	Комплект ломающихся преграждающих планок из нержавеющей трубы AISI 304 стандартной длины 590 мм с вертикальной осью. Не реверсивные. Для ТРИПОДа скоростного. В упаковке комплект-3 шт.
304	8 280.00	Комплект планок УДЛИНЕННЫХ	КЛАССИКА	ОМА-26.5A6 b26.5A6.B2-640	Комплект удлиненных 640 мм преграждающих планок из нержавеющей трубы (AISI 304) для ТРИПОДа скоростного. В упаковке комплект-3 шт.
305	4 140.00	Комплект планок СТАНДАРТ	КЛАССИКА	ОМА-26.7A6 b26.7A6.A1-540	Комплект преграждающих планок из нержавеющей трубы (AISI 304) стандартной длины 540 мм. Для ТРИПОДа ОМА-26.461 и ТРИПОДа тумбового ОМА-26.76X. В упаковке комплект-3 шт.
306	15 180.00	Комплект планок АНТИПАНИКА	КЛАССИКА	ОМА-26.7A6 b26.7A6.C3-540	Комплект ломающихся планок из нержавеющей трубы 38 мм (AISI 304) Длина 540 мм с вертикальной осью. Не реверсивные. Для ТРИПОДа ОМА-26.461 и ТРИПОДа тумбового ОМА-26.76X. В упаковке комплект-3 шт.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
52. ПУЛЬТЫ и БЛОКИ управления, БП					
307	920.00	Пульт Электро Замка твистера (без кабеля)		OMA-02.4CB b02.4CB.A2	Пульт электромагнитного замка ЛИПУЧКИ для ТВИСТЕРА
308	34 730.00	Блок управления Толстого РОТРИКА		OMA-16.5CU b16.5CU.B8	Настольны прибор в пластиковом корпусе Z-17 Light-Grey. В корпусе установлен БП, плата контроллера и частотный преобразователь. Программа инвертора 2 (АИР-56 - Б)версия 8 - для разных параметров моторов
309	3 818.00	Пульт управления УСИЛЕННЫЙ (без кабеля)		OMA-18.6CB b18.6CB.B0	Пульт УСИЛЕННЫЙ с ТРЕМЯ большими кнопками и переключателями направления свободного прохода. КАБЕЛЬ в комплект не входит.
310	2 300.00	Пульт управления СИСТЕМНЫЙ (без кабеля)		OMA-26.4CB b26.4CB.A5	ТРИ кнопки, возможно подключение СКУД через колодку на плате. Кабель управления в комплект не входит. Упакован в короб из гофрокартона
311	16 698.00	Блок управления ТРИПОДа скоростного		OMA-26.5CU b26.5CU.A6	Настольный прибор в пластиковом корпусе Z-1 Light-Grey. В корпусе установлен БП, плата контроллера. На плате установлены колодки для подключения кабелей управления.
312	34 730.00	Блок управления КАЛИТКИ скоростной		OMA-36.6CU b36.6CU.B8	Настольны прибор в пластиковом корпусе Z-17 Light-Grey. В корпусе установлен БП, плата контроллера и частотный преобразователь. Применим для КОВБОЯ.
313	1 610.00	БП импульсный 3-15 VDC		ROBITON ROBITON EN3000S	Импульсный блок питания. I=-2,5A. Аналог IN3000S. Упакован, в состоянии поставки
314	32 660.00	Блок управления РОТОРА		OMA-18.6CU s18.6CU.A7	Блок управления 18.68.CU7.000.00 СБ встроенный для турникета РОТОР. Версия с 13/01/2016 года (другие параметры мотора). Оптроны, кабели в комплекте.











№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
53. Створки КАЛИТКИ скоростной					
315	7 820.00	Створка КАЛИТКИ скор. нерж., 1000мм (2 перемычки)	КЛАССИКА	ОМА-36.6А6 b36.6А6.А6-100	Преграждающая СТВОРКА для КАЛИТКИ скоростной 1000 мм с двумя перемычками
316	5 520.00	Створка КАЛИТКИ скор., 670 мм (стандарт), нерж.	КЛАССИКА	ОМА-36.6А6 b36.6А6.В2-067	Преграждающая СТВОРКА 670 мм из нержавеющей стали (АISI 304) для КАЛИТКИ скоростной. ДВА винта ISO 7380 А2 12х25 в комплекте.
317	17 480.00	Створка КАЛИТКИ скор., 750мм (max) СТЕКЛО	МОДЕРН	ОМА-36.6А7 b36.6А7.А5-075	Преграждающая СТВОРКА стекло 750мм прозрачная для КАЛИТКИ скоростной в сборе с держателями.
318	12 880.00	Створка КАЛИТКИ скор., 630 мм (стандарт), СТЕКЛО	МОДЕРН	ОМА-36.6А7.А b36.6А7.В3-063	Преграждающая створка 630 мм из ЗАКАЛЕННОГО стекла для КАЛИТКИ скоростной. ДВА винта ISO 7380 А2 12х20 в комплекте.
54. Створки КАЛИТКИ усиленной					
319	5 060.00	Створка сдвоенная, 590 мм (стандарт), нерж.	КЛАССИКА	ОМА-36.5А6 b36.5А6.В2	Сдвоенная створка из нержавеющей (АISI 304) трубы 25 мм, Для КАЛИТКИ усиленной ОМА-36.586 и толстого РОТРИКА ОМА-16.586. Обеспечивает ширину прохода - 528 мм.
320	9 200.00	Створка КАЛИТКИ усиленной, 750 мм (стандарт), стекло	МОДЕРН	ОМА-36.5А7 b36.5А7.В3	Створка из закаленного прозрачного СТЕКЛА 10 мм, прямоугольник 750х680 мм. Обеспечивает ширину прохода - 528 мм. Упакована в гофрокартон.
55. Створки МАТ-ОМА-Ш					
321	9 660.00	Створка МАТ-ОМА-Ш-D/S, 370мм (стандарт), СТЕКЛО	МОДЕРН	ОМА-84.6А7 b84.6А7.А1-037	Створка СТАНДАРТНАЯ-370мм (с зажимами), закаленное 10 мм СТЕКЛО 370 мм. для симплекса и КОВБОЯ. Ширина прохода 690 мм
322	14 490.00	Створка МАТ-ОМА-Ш-S, 570мм (max S), СТЕКЛО	МОДЕРН	ОМА-84.6А7 b84.6А7.Д1-057	Створка ДЛИННАЯ -620мм (с зажимами), закаленное 10 мм СТЕКЛО 570 мм. max для симплекса и КОВБОЯ. Ширина прохода 1090 мм
323	6 900.00	Створка МАТ-ОМА-Ш-S, 620мм, нерж.	КЛАССИКА	ОМА-86.6А6 ОМА-86.6А6.Е1	ДЛИННАЯ в сборе 620 мм. max для симплекса ширина прохода 1090 мм

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
324	4 600.00	Створка МАТ-ОМА-Ш, 418мм (стандарт), нерж.	КЛАССИКА	ОМА-86.6А6 s86.6А6.А1	Створка МАТ-ОМА-Ш-D/S нерж. 418мм. Ширина прохода 684мм. Чертеж 86.686.А5.115.000 СБ
56. Контроллеры и оптронные платы					
325	 12 650.00	Преобразователь частоты для МАТ-ОМА-Ш дуплекс		АТV12Н055М2 АТV12Н055М2-D	Преобразователь частоты для МАТ-ОМА-Ш дуплекс
326	 12 650.00	Преобразователь частоты для МАТ-ОМА-Ш симплекс		АТV12Н055М2 АТV12Н055М2-S	Преобразователь частоты для МАТ-ОМА-Ш симплекс
327	 5 060.00	Контроллер Гоблина		ОМА.ГОВ ОМА-43.ГОВ.7А	Контроллер ГОБЛИНА
328	 5 060.00	Контроллер Гоблина		ОМА-ГОВ ОМА-43.ГОВ.8А	Контроллер ГОБЛИНА
329	 10 902.00	Контроллер с программой для дуплекса		ОМА-86.6МС ОМА-86.6МС.7D	Контроллер с программой для дуплекса
330	 10 902.00	Контроллер с программой для симплекса		ОМА-86.6МС ОМА-86.6МС.7S	Контроллер с программой для симплекса
331	 1 794.00	Плата оптронов для ТРИПОДа (пересечение)		ОМА-986Р ОМА-986Р.А1	Плата оптронная для трипода
332	 1 794.00	Плата оптронов для КАЛИТКИ		ОМА-986Р ОМА-986Р.А2	Плата оптронная для калитки
333	 14 720.00	Контроллер для МАТ-ОМА-Ш		ОМА-DD.958-DS ОМА-DD.958-DS.127	Контроллер МАТ-ОМА-Ш
334	 1 794.00	Плата оптронов (6,5 мм)		ОМА-DD.988-1 ОМА-DD.988-1-6.5	






№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
335	1 840.00	Плата оптронов (с кабелем 450 мм)		ОМА-DD.988-1 ОМА-DD.988-1G	Для КАЛИТКИ скоростной. В состав сборки входит плата оптронная ОМА-DD.988-1, кабель оптронной платы (L=45 см).
336	10 902.00	Контроллер с программой для КАЛИТОК и КОВБОЕВ		ОМА-26.4МС s26.4МС.1G	Универсальный контроллер для КАЛИТОК и КОВБОЕВ.
337	10 902.00	Контроллер с программой для ТРИПОДов и РОТОРов		ОМА-26.4МС s26.4МС.1Т	Универсальный контроллер для ТРИПОДов и РОТОРов.




57. Кабели

338		13.80	Кабель моножильный 2 (для цепей питания)		КСВВ КСВВ 2x0,8	Удлинитель кабеля питания.
339		25.30	Кабель моножильный 12 (для пульта управления)		КСПВ КСПВ 12x0,4	Кабель 12-жильный. Цена за метр погонный. Применение: ПУЛЬТ управления.
340		138.00	Кабель моножильный 20 (для цепей управления)		КСПВ КСПВ 20x0,4	Кабель 20-жильный. Цена за метр погонный.
341		193.20	Кабель ОЛ и оптр. платы L=44 см		ОМА-СО.044 ОМА-СО.044.A1	Плоский кабель FRC-10 шаг 1.27 мм, сечение 28 AWG (7 x 0.127 мм). Разъемы IDC-10F с двух сторон. Применение: ТРИПОДИК, ТРИПОД тумбовый, МАТ-ОМА-Ш (кроссплата).
342		138.00	Кабель СВЯЗИ между стойками		ОМА-CS.400 ОМА-CS.400.A1	Кабель UTP2-CAT5E (витая пара). Без разъемов. Длина 4 метра.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
58. Замки, соленоиды					
343	 8 280.00	Электрозамок ML-150 с блоком управления		10003S 10003S-CU	Электрозамок 10003S для твистера с блоком управления
344	 506.00	Палец замка		OMA-86.6F6 86.686.A5.107.004-1	Палец замка для МАТ-ОМА-Ш
345	 2 530.00	Механизм блокировки ПРАВЫЙ (электрозамок)		OMA-86.6L6 86.686.A7.1116.00	Электрозамок соленоидный ПРАВЫЙ. Комплект для турникетов МАТ-ОМА-Ш дуплекс и МАТ-ОМА Ш симплекс.
346	 2 530.00	Механизм блокировки ЛЕВЫЙ (электрозамок)		OMA-86.6L6 86.686.A7.1117.00	Электрозамок соленоидный ЛЕВЫЙ. Комплект для турникета МАТ-ОМА-Ш дуплекс.
347	 1 380.00	Соленоид толкающий, 6V		AU1040S AU1040S-06	Соленоид толкающий квадрат, 6 В с якорем.
348	 3 404.00	Электрозамок соленоидный привода РОТОРа		OMA-18.6ZS OMA-18.6ZS.A1	Электрозамок соленоидный для привода полноростового турникета РОТОР-90, РОТОР-120
349	 506.00	Держатель (кронштейн замка) ТРИПОДа		OMA26-024 OMA26-024 100.010-2	
350	 2 530.00	Электрозамок для ТРИПОДа скор.		OMA-26.5ZS s26.5ZS.A1	Электрозамок соленоидный (комплект)
351	 36.80	Пружина замка ТРИПОДа		SOL26-04 SOL26-04 500.004-2	
352	 552.00	Палец замка ТРИПОДа		OMA26-051 OMA26-051 200.023-1	Палец замка для ТРИПОДа

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
59. Анкера, болты, держатели стекол					
353	 36.80	Болт с внешним шестигранником		DIN 933 DIN 933 - M10x70	Цинк. Для PFG ES 10
354	 46.00	Болт с внешним шестигранником		DIN 933 DIN 933 - M12x80	Цинк. Для PFG ES 12
355	 78.20	Винт декоративный		ISO 7380 ISO 7380 - M10x60	Для ограждений под заказ
356	 128.80	Винт декоративный (нерж)		ISO 7380 A2 ISO 7380 A2 - M10x60	Нержавеющая сталь AISI 304. Винт M10x60 для крепления ТРИПОДов с помощью анкеров PFG ES10.
357	 151.80	Анкерная гайка SORMAT		PFG ES PFG ES10	Анкер SORMAT для крепления ТРИПОДов с помощью винтов M10x60. 50шт.=1упаковка
358	 317.40	Анкерная гайка SORMAT		PFG ES PFG ES12	Анкер SORMAT для крепления турникетов с помощью винтов M12x80.
359	 533.60	Анкер с болтом SORMAT		PFG LB PFG LB 16-30	Анкер SORMAT для крепления опоры РОТОРА. В комплекте болт с внешним шестигранником M16x100.
360	 3 450.00	Держатель стекла створки		TA-01 580 TA-01 580.001-1	Держатель стекла нерж.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
60. Привода, моторы					
361	 460.00	Подшипник		16003 2RS 7000103 (16003 2RS/ZZ)	Подшипник фрикциона для ТРИПОДа скоростного
362	 3 542.00	Мотор-редуктор		842.3730 842.3730	Мотор-редуктор для старого скор. трипода.
363	 1 104.00	Шкив малый D=22мм - RU		ОМА-86.686 86.686.A7.1113.01	Шкив для шестиклинового ремня OPTIBELT PJ 914
364	 111 320.00	Привод турникета РОТОР-90	ЭКОНОМ-Р	ОМА-16.68Р b16.68P.B2	1. Привод в сборе 1 шт.2. Пульт управления 1 шт.3. Индикатор прохода 2 шт.4. Кабеля ПВС 3x1 ,СAB-12Крепеж в комплекте.
365	 111 320.00	Привод турникета РОТОР-120		ОМА-18.68Р b18.68P.C2	1. Привод в сборе 1 шт.2. Пульт управления 1 шт.3. Индикатор прохода 2 шт.4. Кабеля ПВС 3x1, СAB-12Крепеж в комплекте.
366	 10 304.00	Плита с планшайбой (в упаковке)		ОМА26-024 b26-024 210.000-1	Плита с планшайбой для ТРИПОДа ОМА-26.461
367	 36 110.00	Привод ТРИПОДа в сборе	ЭКОНОМ	ОМА-26.46Р b26.46P.A6	Плита привода с планшайбой, замком, мотором, в сборе с блоком управления. Упакован в короб из гофрокартона
368	 5 060.00	Мотор-редуктор ТРИПОДа		CSD 80 CSD 80-NA	Электродвигатель стеклоподъемника CSD 80-NA (аналог CSD 65-AR). Для ТРИПОДа скоростного, тумбового и ТРИПОДИКа
369	 5 060.00	Мотор-редуктор в сборе		ОМА-16.мр ОМА-16.mr	Мотор-редуктор на основе мотора стеклоочистителя 471.37. 30 для. Для РОТРИКа
370	 257.60	Кольцо фрикционное (полиэтилен) ТРИПОДа		ОМА26-024 ОМА26-024 100.030	Кольцо фрикционное из полиэтилена для ТРИПОДИКа
371	 460.00	Пружина фрикциона ТРИПОДа		ОМА26-024 ОМА26-024 100.040	

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
372	 690.00	Диск фрикциона (нижний) ТРИПОДа		ОМА26-024 ОМА26-024 300.001-1	
373	 2 530.00	Колесо зубчатое ТРИПОДика		ОМА26-024 ОМА26-024 300.002-2	
374	 1 610.00	Диск фрикциона (сталь) ТРИПОДа скор.		ОМА-26-061 ОМА26-061 100.004-2	ТРИПОД скоростной
375	 257.60	Диск фрикционный (полиэтилен)		ОМА26-061 ОМА26-061 100.010-1	Диск фрикционный из полиэтилена для ТРИПОДов скоростных.
376	 1 518.00	Ремень поликлиновой		Optibelt-RB Optibelt-RBpj914	Ремень поликлиновой 6 ручьев
377	 6 348.00	Стакан в сборе (2 шестерни)		ОМА-RP.L00 RPL-03 611.000.R	Применение: Толстый Ротрик.сталь/капролон
378	 2 024.00	Колесо зубчатое большое D120/96 (нейлон)		ОМА-ТА-01500 ТА-01 500.006-1	Колесо зубчатое для КАЛИТКИ скор.
379	 5 520.00	Электродвигатель асинхронный (МЭМ)		АИР 56 АИР 56 В4 IM 108	Электродвигатель асинхронный для КАЛИТОК и турникетов РОТРИК
380	 7 360.00	Электродвигатель МЭМ (доработан)		АИР 63 В6 0.25 АИР 63 В6 0.25-D	Электродвигатель асинхронный для турникетов МАТ-ОМА-Ш и РОТОР
381	 5 060.00	Мотор-редуктор в сборе		ОМА-26.мр ОМА-26.мр	Для ремонтов. ТРИПОД.
382	 2 530.00	Колесо зубчатое ТРИПОДа скор.		ОМА26-061 ОМА26-061 100.003	Для скоростного трипода

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
61. Элементы					
383	9 200.00	Крышка верхняя ТРИПОДа тумбового нерж.	КЛАССИКА	ОМА-26.7С6 b26.7С6.A2	Крышка из нержавеющей стали AISI 304. (облицовка верхняя) для Тумбового ТРИПОДа.
384	11 500.00	Крышка СТЕКЛО для ТРИПОДа тумбового		ОМА-26.7С8 b26.7С8.A2	10 мм закаленное стекло с полированной кромкой. На внутренней поверхности стекла наклеена тонирующая пленка.
385	20 240.00	БЛОК приема карточек (под стекл. крышку)		ОМА-43.806 b26.866.G4	Блок приема карточек встроенного ГОБЛИНа под стеклянную кышку. Упакован.
386	11 040.00	Крышка ТРИПОДа тумбового нерж. с ГОБЛИНОм		ОМА-26.8С6 b26.8С6.A1	Стальная профильная крышка с отверстием для приемника пропусков, с элементами крепления на внутренней стороне для ТРИПОДа тумбового.
387	16 100.00	Крышка СТЕКЛО (со слотом) для ТРИПОДа тумбового		ОМА-26.8С8 b26.8С8.A2	10 мм закаленное стекло с полированной кромкой с отверстием под слот приемника пропусков. На внутренней поверхности стекла наклеена тонирующая пленка.
388	20 240.00	БЛОК приема карт (под нерж. крышку)		ОМА-43.606 b43.606.A3	Приемное устройство для ГОБЛИНа и для встроенного ГОБЛИНА под металлическую крышку (задняя стенка с выступом).
389	9 200.00	Крышка МАТ-ОМА-Ш нерж.	КЛАССИКА	ОМА-86.6С6 b86.6С6.A2	Крышка для стойки МАТ-ОМА-Ш КЛАССИКА. Облицовка верхняя (крышка), в сборе с элементами крепления 86.686.A5.113.000 СБ
390	10 000.00	Крышка СТЕКЛО для стойки ЛЮКС	ЛЮКС-С	ОМА-86.6С8 b86.6С8.A3	Крышка из стекла с нанесением светоотраж. пленки для стойки ЛЮКС без слота. Без клейма.
391	11 500.00	Крышка СТЕКЛО для стойки ЛЮКС	ЛЮКС-С	ОМА-86.6С8 b86.6С8.AK	Крышка из стекла с нанесением светоотраж. пленки для стойки ЛЮКС без слота, прокладка. С клеймом. Красная этикетка
392	11 040.00	Крышка МАТ-ОМА-Ш нерж. с ГОБЛИНОм	КЛАССИКА	ОМА-86.8С6 b86.8С6.A2	Крышка для стойки КЛАССИКА с ГОБЛИНОм (без слота, с прямоугольным отверстием). 86.886.A5.113.000 СБ
393	14 000.00	Крышка СТЕКЛО для стойки ЛЮКС (удл. для слота)	ЛЮКС-С	ОМА-86.8С8 b86.8С8.A3	Крышка из стекла с нанесением светоотраж. пленки для стойки ЛЮКС со слотом.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
394	16 100.00	Крышка СТЕКЛО для стойки ЛЮКС (удл. для слота)	ЛЮКС-С	ОМА- 86.8С8 b86.8С8.АК	Крышка из стекла с нанесением светоотраж. пленки для стойки ЛЮКС со слотом. С клеймом. Красная этикетка
395	2 300.00	Кронштейн для считывателя СҚД	ЭКОНОМ	ОМА-02.КR1 ОМА-02.КR1.00	Кронштейн для считывателя (стандартный размер 45x98мм). SKD 100.003
396	2 300.00	Кронштейн для считывателя СҚД	КЛАССИКА	ОМА-02.КR6 ОМА-02.КR6.00	Кронштейн для считывателя (стандартный размер 45x98мм). SKD 100.003

71. Турникет ТВИКСЕР












397	88 688.00	Турникет ТВИКСЕР скоростной	КЛАССИКА	ОМА-66.566 ОМА-66.566.АВ	Прочный ТВИКСЕР из нержавеющей стали (АISI 304) на сдвоенной стойке с фланцем, ДВА индикатора прохода. ДВЕ преграждающие планки. Выносной БЛОК и ПУЛЬТ.
-----	-----------	-----------------------------	----------	-----------------------------	---




72. Турникет ТРИПОД тумбовый

398	187 864.00	Турникет ТРИПОД тумбовый с левым ГОБЛИНОм	ЛЮКС	ОМА-26.868 ОМА-26.868.LA	Удлиненный корпус ТРИПОДа из нержавеющей стали (АISI 304), ДВА индикатора прохода. Встроенный приемник пропусков (левый)ГОБЛИН. Верхняя крышка - стекло. Выносной ПУЛЬТ. Планки СТАНДАРТ
399	198 904.00	Турникет ТРИПОД тумбовый с левым ГОБЛИНОм (А)	ЛЮКС	ОМА-26.868 ОМА-26.868.LC	Усиленная удлиненная стойка тумбового ТРИПОДа со встроенным приемником пропусков ГОБЛИН под левую руку с верхней крышкой и со встроенным блоком управления, ДВА световодных LED индикатора. Планки АНТИПАНИКА. Комплект питания.



74. Турникет КОВБОЙ

400	340 446.00	Турникет КОВБОЙ (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-36.787 ОМА-36.787.АG	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом, полное ОГРАЖДЕНИЕ зоны прохода из нерж. стали и стекла. Створки из ЗАКАЛЕННОГО стекла, ДВА встроенных фотодатчика линии контроля, выносной Блок Управления и ПУЛЬТ. Ширина прохода 690 мм.
401	350 934.00	Турникет КОВБОЙ (проход 700 - 1200 мм)	МОДЕРН	ОМА-36.787 ОМА-36.787.LG	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом, полное ОГРАЖДЕНИЕ зоны прохода из нерж. стали и стекла. Створки из ЗАКАЛЕННОГО стекла, ДВА встроенных фотодатчика линии контроля, выносной БУ и ПУЛЬТ. Ширина прохода 700 - 1200 мм.
402	393 990.00	Турникет КОВБОЙ (проход 1885 мм)	КЛАССИКА	ОМА-36.786 ОМА-36.786.LL	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом, полное ОГРАЖДЕНИЕ зоны прохода и СТВОРКИ из нерж. стали, ДВА встроенных фотодатчика линии контроля, выносной БУ и ПУЛЬТ. Ширина прохода 1885 мм.



№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
76. МАТ-ОМА-Ш симплекс (одностворчатый)					
403	 95 000.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	КЛАССИКА	ОМА-84.606 ОМА-84.606.E7	Одна стойка, 4 встроенных излучателя линии контроля
404	 100 720.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	КЛАССИКА	ОМА-84.606 ОМА-84.606.I7	Одна стойка, 4 встроенных излучателя линии контроля
405	 97 440.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	ЛЮКС	ОМА-84.608 ОМА-84.608.E7	Одна стойка, 4 встроенных излучателя линии контроля
406	 103 160.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	ЛЮКС	ОМА-84.608 ОМА-84.608.I7	Одна стойка, 4 встроенных излучателя линии контроля
407	 191 400.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 570 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.E7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.
408	 197 120.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 570 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.I7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.
409	 198 000.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 570 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.E7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.
410	 203 720.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 570 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.I7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.
411	 200 440.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 570 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.E7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.
412	 206 160.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 570 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.688 ОМА-84.688.I7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.
413	 250 040.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОМ (проход 570 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.886 ОМА-84.886.E7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с приемником одноразовых пропусков - ГОБЛИН, ОДНА поворотная створка с бесконтактным электромоторным приводом, 4 встроенных фотодатчиков линии контроля.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
414	 255 760.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с ГОБЛИНОм (проход 570 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.886 ОМА-84.886.17	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с приемником одноразовых пропусков - ГОБЛИН, ОДНА поворотная створка с бесконтактным электромоторным приводом, 4 встроенных фотодатчиков линии контроля.
415	 256 640.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с ГОБЛИНОм (проход 570 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.887 ОМА-84.887.E7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с приемником одноразовых пропусков - ГОБЛИН, ОДНА поворотная створка с бесконтактным электромоторным приводом, 4 встроенных фотодатчиков линии контроля
416	 262 360.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с ГОБЛИНОм, 570мм	МОДЕРН	ОМА-84.887 ОМА-84.887.17	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с приемником одноразовых пропусков - ГОБЛИН, ОДНА поворотная створка с бесконтактным электромоторным приводом, 4 встроенных фотодатчиков линии контроля
417	 259 080.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с ГОБЛИНОм (проход 570 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.E7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.
418	 264 800.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с ГОБЛИНОм (проход 570 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.17	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.

77. Турникет АРХАР и ПОДСНЕЖНИК

419	 272 320.00	Турникет АРХАР (без преграждающих планок)	КЛАССИКА	ОМА-26.569 ОМА-26.569.2А	Два прочных корпуса скоростного ТРИПОДа на раме. ДВА пульта управления, кабель 12м. Преграждающие планки - СТАНДАРТ.
420	 395 922.00	Турникет ПОДСНЕЖНИК (без преграждающих планок)	КЛАССИКА	ОМА-26.569 ОМА-26.569.В2	Два прочных корпуса скоростного ТРИПОДа на раме. ДВА пульта управления, кабель 12м. Преграждающие планки - СТАНДАРТ.

78. Турникеты РОТОРные

421	 1 241 816.00	Турникет РОТОР-120 сдвоенный с пересечением	МОДЕРН	ОМА-18.687 ОМА-18.687.С2	Сдвоенный РОТОРный турникет с пересечением. Моторный привод. Преграждающие лопасти из ЗАКАЛЕННОГО стекла, полное ОГРАЖДЕНИЕ всего контура из ТРИПЛЕКСа и нерж. стали. Выносные индикаторы.
422	 191 820.00	Дверь нерж. МОРСКОГО исполнения 2023/1060мм	КЛАССИКА	ОМА-42.706 ОМА-42.706.106М	Дверь МОРСКОГО исполнения полноростового ограждения из трубы нерж. 40x40 мм, с электромагнитным замком.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
79. МАТ-ОМА-Ш-D (удлиненные высокие)					
423	909 880.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш-D, проход 684 мм	ЛЮКС	ОМА-86.689 ОМА-86.689.HL	Две стойки 2112мм, 4 ВЫСОКИЕ створки с моторным приводом, 12 фотодатчиков линии контроля. Режим шлюза. Ширина прохода 800 (684 в свету)мм. Пульт -СИСТЕМНЫЙ. Заполнение из стекла.
424	981 272.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш-D с ГОБЛИНом, проход 684 мм	ЛЮКС	ОМА-86.889 ОМА-86.889.HL	Две удл. стойки, 4 ВЫСОКИЕ створки с моторным приводом, 12 фотодатчиков линии контроля. Режим шлюза. Ширина прохода 800 (684 в свету)мм. Пульт -СИСТЕМНЫЙ. Заполнение из стекла. Встроенный приемник пропусков.
425	981 272.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш-D с левым ГОБЛИНом, проход 684 мм	ЛЮКС	ОМА-86.889 ОМА-86.889.LL	Две удл. стойки, 4 ВЫСОКИЕ створки с моторным приводом, 12 фотодатчиков линии контроля. Режим шлюза. Ширина прохода 800 (684 в свету)мм. Пульт -СИСТЕМНЫЙ. Заполнение из стекла. Встроенный приемник пропусков (ЛЕВЫЙ).